

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Wzór umowy par. 3 ust. 15. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...), wykonawca nie może wstrzymać wykonywania dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia" poprzez zapis: "(...), wykonawca nie może wstrzymać wykonywania dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli zaległość płatnicza nie przekracza 60 dni".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Wzór umowy par. 4 ust. 2. Prosimy o informację, czy dni dostawy jako kryterium oceny ofert to dni kalendarzowe czy dni robocze (pon. - piąt.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kryterium oceny ofert – termin częściowy realizacji zamówienia odnosi się do dni roboczych.

Pytanie 3

Wzór umowy par. 6 ust. 2. Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto lub w przeciwnym wypadku możliwość odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez ponoszenia jakichkolwiek kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Wzór umowy par. 11 ust. 2. Prosimy o dopisanie, iż przedmiotowa zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pakiet 1**Pytanie 5**

poz 2 - Czy zamawiający dopuści profesjonalną emulsję o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

poz. 3 i 4 - Czy zamawiający dopuści Hypoalergiczny preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji skóry na bazie alkoholu etylowego (85g/100g) z dodatkiem pantenolu, witaminy E, bez zawartości chlorheksydy, biguanid, butanu-2-on i pochodnych fenolowych o szerokim spektrum mikroobójczym: B, F, Tbc, V(w tym Noro, Adeno, Polio) w czasie do 30sekund, konfekcjonowany w op. 500ml i 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga preparatu o skróconym czasie dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej a Oferent w zaproponowanym preparacie nie potwierdza takich właściwości zaoferowanego produktu.

Pytanie 7

poz. 5 - Czy zamawiający dopuści Hypoalergiczny preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego z dodatkiem gliceryny i innych substancji nawilżających bez zawartości chlorheksydy, biguanid, butanu-2-on, bisabololu i pochodnych fenolowych o przedłużonym działaniu mikroobójczym powyżej 3 godzin oraz szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie konfekcjonowany w op. 500ml?>

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga preparatu o pełnym działaniu wirusobójczym łącznie z Polio, natomiast zaproponowany preparat nie posiada pełnego działania wirusobójczego.

Pakiet 3

Pytanie 8

poz. 1 i 2 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na preparat firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójącym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 15 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych, konfekcjonowany w op. 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i 5L.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

poz. 3 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na preparat firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego oraz powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi o szerokim spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio), konfekcjonowany w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

poz. 4 i 5 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na chusteczki firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 14x18 w tubach po 100szt oraz 20x18 w tubach po 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający określił minimalne wymiary chusteczek a Oferent może zaferować chusteczki o takich wymiarach lub większe. Zaferowane chusteczki są znacznie mniejsze co naraziłoby zamawiającego na zakup znacznie większej ilości chusteczek.

Pytanie 11

poz. 6 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na preparat firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie tabletek chlorowych na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B,Tbc,F, V(Polio i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

poz. 7 i 8 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na preparat firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością

poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych, konfekcjonowany w op. 1L i 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

poz. 9 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na preparat firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora, konfekcjonowany w op. 1kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający dla w/w pozycji wymaga preparatu do dezynfekcji powierzchni a nie narzędzi.

Pytanie 14

poz. 10 - W związku z tym, iż opis preparatu ewidentnie wskazuje na preparat firmy Ecolab mając na uwadze nowe przepisy ustawy Pzp wskazujące, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadający oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych konfekcjonowany w op. 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu **pozycję 5 z pakietu 3** i dopuści chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych, sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu (w tym głowic USG, szkła akrylowego), nasączone - 100 g roztworu zawiera: 48.0 g chlorek alkilo-dimetylo-amonowy i 24.0 g chlorek diakilo-dimetylo-amonowy, chusteczki **w rozmiarze 30 x 34cm** konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, V w czasie 1 minuty – (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Ebola, Adeno), F (C, albicans) w czasie 1 minuty ; Tbc – w czasie 5 minut. Wyrób medyczny klasa IIa

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego **pakietu pozycję 1 z pakietu 4** i dopuści chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych, sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu (w tym głowic USG, szkła akrylowego), nasączone - 100 g roztworu zawiera: 48.0 g chlorek alkilo-dimetylo-amonowy i 24.0 g chlorek diakilo-dimetylo-amonowy, chusteczki **w rozmiarze 17 x 23cm** konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, V w czasie 1 minuty – (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Ebola, Adeno), F (C, albicans) w czasie 1 minuty ; Tbc – w czasie 5 minut. Wyrób medyczny klasa IIa

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 3 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Oferowany produkt posiada pozytywną opinie IMID odnośnie stosowania na oddziałach dziecięcych. Produkt zawiera w składzie: etanol, propan – 2 ol, chlorek didecydimetylo amoniowy. Spektrum: B,F -30 s, TBC- 30s, V(HIV, HBV, HCV, rota, Adeno)-30 s. Wyrób medyczny, opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 3 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Oferowany

produkt posiada pozytywną opinie IMiD odnośnie stosowania na oddziałach dziecięcych. Produkt zawiera w składzie: etanol, propan – 2 ol, chlorek didecydimetylo amoniowy. Spektrum: B,F -30 s, TBC- 30s, V(HIV, HBV, HCV, rota, Adeno)-30 s. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 3 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowego, gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany produkt posiada następujący skład: chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo-C12-14-alkilo[etylofenylo)metylo] dimetylowy. Spektrum: B, F, V(HIV, HBV, HCV, ROTA,) – 1 minuta, tbc – 15 minut, Preparat posiada pozytywna opinię użytkowników. Opakowanie 1L z spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 3 pozycja 4 i 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, posiadających możliwość użycia do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Spektrum: B,F (C. ALBICANS), V(HIV, HBV, HCV) -1 minuta, noro – 30 minut. Okres trwałości po otwarciu – 3 miesiące. Chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, rozmiar 20 x 20 cm w pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 3 pozycja 6 - Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie chlorowego preparatu dezynfekcyjnego w postaci tabletek przeznaczonego do codziennej dezynfekcji oraz dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych powierzchni zmywalnych w zakładach opieki zdrowotnej. Spektrum: B,F,V, TBC, S(c. difficile) – 15 minut, stężenie roztworu roboczego 10000 ppm. Opakowanie handlowe zawiera 300 tabletek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 3 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koncentratu do dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia medycznego. Produkt na bazie nadtlenu wodoru oraz QAC, posiada pozytywną opinie IMiDz dotycząca stosowania na oddziałach pediatrycznych. Spktrum: B,TBC, F,V(HIV, HBV, HCV, ROTA). Opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 3 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koncentratu do dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia medycznego. Produkt na bazie nadtlenu wodoru oraz QAC, posiada pozytywną opinie IMiDz dotycząca stosowania na oddziałach pediatrycznych. Spktrum: B,TBC, F,V(HIV, HBV, HCV, ROTA) Opakowanie 5KG z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 3 pozycja 8 - Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg czy wyliczyć ilość z gęstości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyliczeń należy przyjąć 5L = 5kg.

Pytanie 25

Pakiet 3 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wyrobów i wyposażenia medycznego oraz powierzchni, nie zawierającego aldehydów, posiadający wysoką kompatybilność materiałową. Produkt na bazie aktywnego tlenu. Spektrum: B, TBC(m.terrae, m.avium), F,V, - 15 minut, S – 2 h, stężenie 2%. Opakowanie 900g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 6 poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ust. Pzp oraz zapisami SIWZ CZĘŚĆ B pkt. II pkt. 3 – Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat o tym samym przeznaczeniu i działaniu (nie gorszy od wskazanego), na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz zawierający N,N-Didecylo-N-metyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat, osiągający spektrum podane przez Zamawiającego w steż. 1% w czasie 15 minut? Nadmienić chcemy, że na rynku nie ma drugiego takiego preparatu, który by miał taki sam skład chemiczny jak wskazany w opisie preparat. Poza tym opisany przez Zmawiającego produkt wskazuje na konkretnego producenta, który podane spektrum wraz z wymienionymi normami osiąga w steż. 1% a nie 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 6 poz. 2 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ust. Pzp oraz zapisami SIWZ CZĘŚĆ B pkt. II pkt. 3 – Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat o tym samym przeznaczeniu i działaniu (nie gorszy od wskazanego), o pH od 10,4-10,8 (w zależności od zastosowanego stężenia) bardziej ekonomiczny w użyciu bo stosowany w stężeniu od 0,2%-1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 6 poz. 3 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ust. Pzp oraz zapisami SIWZ CZĘŚĆ B pkt. II pkt. 3 – Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat o tym samym przeznaczeniu i działaniu (nie gorszy od wskazanego), bardziej ekonomiczny w użyciu bo stosowany w stężeniu od 0,1%-0,2%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 6 poz. 4 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ust. Pzp oraz zapisami SIWZ CZĘŚĆ B pkt. II pkt. 3 – Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat o tym samym przeznaczeniu i działaniu (nie gorszy od wskazanego), na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych zawierający w swoim składzie fosfoniany oraz środki konserwujące, bardziej ekonomiczny w użyciu bo stosowany w stężeniu od 0,02-0,04% i pH 4,0-3,5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 6 – prosimy o podanie rodzaju myjni (nazwy producenta oraz modelu), w których będą stosowane preparaty żądane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada następujące urządzenia: Myjnia dezynfektor nr 1, nr 2, nr 3 typ Getinge 4656, Producent Getinge-Castle, Myjnia ultradźwiękowa typ 2415, Producent Getinge-Castle.

Pytanie 31

Dotyczy zapisów umowy - §3 ust. 15 – prosimy o wyjaśnienie w jakiej sytuacji finansowej znajduje się Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający od kilku lat ponosi stratę, ma problemy z bieżącą płynnością, nieterminowo reguluje zobowiązania wobec dostawców. Na bieżąco obsługuje pożyczki oraz płaci zobowiązania publicznoprawne i wobec pracowników. Nie posiada zajęć komorniczych.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 21.07.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2017 r. o godz. 10:15.