

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy produktów zamówienia:****Pytanie 1**

**Pakiet 4, poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga, aby podkłady ginekologiczne były wykonane z materiałów nadających się do sterylizacji w parze wodnej, czy oczekuje dołączenia do oferty stosownych dokumentów potwierdzających tą cechę?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 2**

**Pakiet 4, poz. 3-5:** Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 3**

**Pakiet 4, poz. 3-5:** Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

**Pytanie 4**

**Pakiet 4, poz. 6-8:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczka, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Dotyczy zapisów umowy:****Pytanie 5**

**Par. 3 ust. 4:** czy Zamawiający może określić, jaki procent umowy na pewno zrealizuje?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dotychczasowa praktyka pokazuje, że w większości umów o udzielenie zamówienia w zakresie dostawy jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych występuje realizacja na poziomie 65% – 80% i powyżej.

**Pytanie 6**

**Par. 3 ust. 17:** czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz ten nie obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

**Par. 6 ust. 1 oraz ust. 2:** czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 8**

**Par. 6 ust. 3 oraz ust. 4:** czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 9**

**Par. 6 ust. 5:** czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 10**

**Par. 6 ust. 5:** czy Zamawiający zgodzi się wezwać Wykonawcę do dostarczenia asortymentu przed odstąpieniem od umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Pytanie 12**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

**Dotyczy produktów zamówienia:****Pytanie 13**

Pakiet 1, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17g/m<sup>2</sup> w opakowaniu a 100 szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14**

Pakiet 1, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17g/m<sup>2</sup> bez wykończenia mankietem bawełnianym?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15**

Pakiet 1, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup> z makietami poliestrowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16**

Pakiet 1, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 150 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17**

Pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 150 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 18**

Pakiet 1, poz. 11, 15: Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19**

Pakiet 1, poz. 12: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17g/m<sup>2</sup> i długości 129 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 20**

Pakiet 1, poz. 13-14 : Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 21**

Pakiet 1, poz. 16 : Czy Zamawiający dopuści zamiast majtek, spodnie do koloskopii?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 21**

Pakiet 1, poz. 17 : Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 23 g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 22**

Pakiet 2, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- POKROWIEC ST MAYO 145X80 NIEBIESKI o gramaturze 74g/m<sup>2</sup> x 1szt
- Ręczniczki o gramaturze 40G 10X20CM x 4 szt
- Taśma medyczna z włókniną 9x50cm x 2 szt
- POKR NA KOŃCZYNE o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>, rozmiar:75X37CM x 1szt
- serweta na stolik instrumentariuszki o rozmiarze 190X150CM x 1szt
- serweta o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 320X240CM z otworem 6 cm x 1 szt

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23**

Pakiet 2, poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Ręczniczki 4W 40G 10X20CM LUZ	4	SZ
POKROWIEC ST MAYO 145X80 NIEBIESKI	1	OP
WYKRÓJ INSTRUM 190X150CM	1	SZ
SERWETA o gramaturze 73g/m2, 240X150CM z przylepcem	1	SZ
SERWETA o gramaturze 73g/m2 180X170CM z przylepcem	1	SZ
SERWETA o gramaturze 73g/m2 90X75CM z przylepcem	2	SZ
Taśma medyczna z włókniną 9x50cm	1	SZ

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24**

Pakiet 2, poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Ręczniczki 4W 40G 10X20CM	4	szt
Podkład higieniczny 90X60	1	szt
POKROWIEC ST MAYO 145X80 NIEBIESKI	1	szt
Serweta na stół 190X150CM	1	szt
Serweta o gramaturze 73 g/m2 325X250CM z otworem 35X32 i workiem	1	szt

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 25**

Pakiet 2, poz. 4 : Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Ręczniczki 4W 40G 10X20CM	4	szt
POKROWIEC ST MAYO 145X80 NIEBIESKI	1	szt
Serweta na stół instrumentariuszki 190X150CM	1	szt
POKROWIEC NA KOŃCZYNE o gramaturze 73 g/m2 120X37CM	1	szt
Serweta o gramaturze 73g/m2 260X240CM z wycięciem U i przylepcem	1	szt
Serweta o gramaturze 73g/m2 240X150CM	1	szt
Taśma medyczna z włókniną 9x50cm	6	szt
KIESZEŃ 40X30CM	1	szt

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 26**

Pakiet 2, poz. 5 : Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 210x160 o gramaturze 35 g/m2?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 27**

Pakiet 2, poz. 6 : Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 200x150 w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 28**

Pakiet 2, poz. 7,10, 15 : Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 29**

Pakiet 2, poz. 8 : Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o rozmiarze 90x75 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 30**

Pakiet 2, poz. 9 : Czy Zamawiający dopuści osłonę o na kończyne o rozmiarze 120 x37cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31**

Pakiet 2, poz. 11 : Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o rozmiarze 183x105 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 32**

Pakiet 2, poz. 12 : Czy Zamawiający dopuści taśmę o rozmiarze 9x50 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33**

Pakiet 2, poz. 13 : Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na zwłoki wykonany z włókniny o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 220x80 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 34**

Pakiet 2, poz. 14 : Czy Zamawiający dopuści myjkę podfoliowaną wykonaną z laminatu taśmy chłonnej i folii PP ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 20.01.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2017 r. o godz. 10:15.