

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Pakietu nr 9** pozycji **1-17, 19-20, 22-30, 33-80, 82-84,90** i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 9A ?

Pozostałe pozycje tego pakietu nie wchodzi w skład „implantów ortopedycznych”, i tym samym mocno ograniczają Wykonawcom przystąpienie do tego zadania i złożenie korzystnej oferty Zamawiającemu.

Wykonawca posiada w swojej ofercie głównie asortyment z zakresu chirurgii kostnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz. 71-80** na zaoferowanie wkrętów gąbczastych z końcówką trokarową?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 71-80** aby różnica w długości gwintu B wynosiła +/- 1 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 33-36** aby różnica w długości gwintu B wynosiła +/- 1 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 81** podkładki pod wkręty Ø 4.0-4.5 mm o parametrach jak niżej :



Średnica zewnętrzna: Ø 10.0 mm

Średnica wewnętrzna: Ø 5.0 mm


Grubość 1.00 mm

Pod wkręty o średnicy Ø 4.0 - 4.5 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz. 33-36** na zaoferowanie kostkowych z końcówką trokarową ?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.22** na wiertło o długości 130 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.23** na wiertło o długości 200 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.24** na wiertło o długości 180 mm lub 195 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.25** na wiertło o długości 110 mm lub 145 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.26** na wiertło o długości 95 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.27** na wiertło o długości 85 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.28** na wiertło Ø2.7 / 110 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.28** na wiertło o długości 165 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.29** na wiertło o długości 85 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 9 poz.30** na wiertło o długości 70 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 20** drut prowadzący 2.4/485 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 19-20** drut prowadzący z jednej strony zaokrąglony a z drugiej końcówka trokarowa jak na zdjęciu poglądowym ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 9 poz. 19-20** drut prowadzący zaokrąglony obustronnie jak na zdjęciu poglądowym ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający mógłby w **Pakiecie nr 9 poz. 19-20** określić z jakim zakończeniem wymaga drut prowadzący ? obustronnie zaokrąglony , z jednej strony trokar a z drugiej zaokrąglony, lub obustronny trokar ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji 19 i 20 w Pakiecie 9: drut prowadzący z jednej strony trokar a z drugiej zaokrąglony.

Pytanie 21

Pytanie do pakietu nr 9 – śruby i płytki do złamań

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 9 pozycję

89	Ostrze do piły Con Med Power Hall , jednostronne ostrze	szt.		25
----	---	------	--	----

i stworzy oddzielny pakiet ? W SIWZ jest informacja, że można składać oferty na pakiety a nie na pozycje, dlatego prosimy o wydzielenie pozycji, na którą chcemy złożyć ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Pakiet 2 Endoproteza stawu biodrowego pozycja 19 Ostrze piły.

Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu ostrzy wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający w kolumnie 3 dla pozycji 19 w Pakiecie 9 określił jednostkę miary jako op (a 5szt.).

Czy Zamawiający dopuści ofertę dostawy opakowania z zawierającego 6 sztuk ostrzy przy zachowaniu pozostałych wymogów Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 1** Mikropłytkę 1.5 w kształcie litery Y, 5-otworowa, grubość 0.6 mm , tytan ?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 2** Mikropłytkę 1.5 w kształcie litery Y, 5-otworowa, grubość 0.6 mm , tytan ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 3** mikropłytkę tytanową 1.5 mm prostą, grubość 0.9 mm , tytan ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 3** mikropłytkę tytanową 1.5 mm prostą, grubość 0.6 mm , 16 otworową lub 24-otworową, tytan?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 4** śrubę tytanową 1.5 mm pogłębiony krzyżak jak na zdjęciu poglądowym ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 5** dopuści śrubę awaryjną o średnicy \varnothing 1.7 mm lub \varnothing 1.9 mm, długość śruby \varnothing 1.7mm L= 3 do 6 mm, długość śruby \varnothing 1.9 mm L = 4 do 6 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29


Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 6** płytkę podwójne T , 1.5 mm, 6 otworów, profil 0.6 mm ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 6** płytkę L z przestrzenią centralną , 1.5 mm, profil 0.6 mm ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 7** płytkę tytanowa 2x2 o grubości 0.6 mm ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 8** płytkę tytanową 2x2 o grubości 0.6 mm ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 9** płytkę 20-otworową o grubości 1.0 mm , tj. niżej ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 10** śruby korowe średnica 2.0 samogwintujące, dł. 6 mm lub 8 mm, czysty tytan ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 11** śruby korowe średnica 2.0 samogwintujące, dł. 6 mm lub 8 mm, czysty tytan ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 12** śruby o średnicy 2.3 mm samogwintujące, długość 6mm lub 8 mm, czysty tytan ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 13** płytkę prostą 2 + 2 otwory tj. niżej ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 10 poz. 14** płytkę prostą 6 otworów (3+3) tj. niżej ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 10 poz. 15** płytkę adaptacyjną 2.0, 20 – otworową , profil 0.9 mm tytan ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania:

Płytkę anatomiczną, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylnobocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki, materiał tytan?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 42** dopuści możliwość zaoferowania śruby 5,0 mm blokowanej o długości od 14 do 60mm ze skokiem co 2mm i długości od 60 do 90mm ze skokiem co 5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 43 dopuści możliwość zaferowania śruby 5,0 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, o długości od 14 do 60mm ze skokiem co 2mm i długości od 60 do 90mm ze skokiem co 5mm, tytan?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

Pakiet nr 9:

Pytanie 43

Czy w poz. 31 nie nastąpiła omyłka, czy powinno być kleszcze do gięcia drutu z rowkami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, że w Pakiecie 9 pozycja 31 wymaga kleszcze do gięcia drutu z rowkami 17 cm.

Pytanie 44

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania przewodu spiralnego ujętego w poz. 18 lub wydzieli go do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje od wymogu oferowania przewodu spiralnego 4/2,7m ujętego w poz. 18 w Pakiecie 9.

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

Pytanie 45

§4 ust. 10– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia przedmiotu zamówienia ujętego w pakiecie 9 w opakowaniach (jałowych)? Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia w pakiecie 9 są implanty drobne typu: płytki, druty Kirschnera, wkręty, podkładki, gwoździe Rusha oraz inne opaski i narzędzia wielokrotnego użytku - wnioskujemy o odstąpienie od wymogu jałowych opakowań na rzecz oferowania wyrobów w opakowaniach niejwołowych? Podkreślić należy, iż asortyment narzędziowy, w szczególności opaski do zasilacza - nie sprzedaje się w stanie jałowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dodaje ust. 10¹ w § 4 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ dla Pakietu 9 następujący zapis:

„Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia na Blok Operacyjny w uzgodnionych opakowaniach, z oznaczeniem fabrycznym i innym, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta danego asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami”.

Pytanie 46

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ujętego w § 4 ust. 11, tj. umieszczenia daty ważności na opakowaniach produktów nie sterylnych (dotyczy pakietu nr 9)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dodaje ust. 11¹ w § 4 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ dla Pakietu 9 następujący zapis:

„Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, nr serii, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy”.

Pytanie 47

Czy Zamawiający doda w §2 ust. 2 zwrot, iż dostawy będą realizowane w formie depozytu, o ile oferta Wykonawcy nie przewiduje innej formy dostawy przedmiotu zamówienia (zgodnie z SIWZ, dotyczy pakietu nr 9)? W pakiecie nr 9 jest przewidziana opcja dostawy jednorazowej, a co za tym idzie wszystkie postanowienia umowy dot. depozytu nie znajdują zastosowania w związku z czym prosimy o rozróżnienie w projekcie umowy innej formy dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że dostawy przedmiotowego zamówienia będą realizowane w formie depozytu, na zasadach określonych w § 4 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, bez względu na wybór Wykonawcy co do jego sposobu dostawy. Depozyt może dotyczyć poszczególnych części asortymentu lub całości.

Pytanie 48

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 3 ust. 8 poprzez dodanie zapisu, że faktura za asortyment dostarczony jednorazowo na podstawie niniejszej umowy zostanie wystawiona i przesłana wraz z zamówionym towarem? W przypadku dostawy jednorazowej umowę należy traktować jako zamówienie i na jej podstawie Wykonawca wystawi fakturę i prześle ją wraz z zamówionym towarem Zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Wyjaśnienie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6

ust. 3 Projekt umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ „(...) Wykonawca na własny koszt odbierze zareklamowany towar i dostarczy nowy bez wad”.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 4, iż reklamacje jakościowe będą wnoszone w okresie obowiązywania umowy lub 12 m-cy od dnia dokonania dostawy?

Obecny zapis wskazuje, iż reklamacje jakościowe są wnoszone w okresie ważności towaru. Z uwagi na okres obowiązywania umowy oraz z uwagi na obowiązujące przepisy dot. określania okresu ważności produktów obecny zapis jest nieprecyzyjny, gdyż nie wszystkie produkty muszą mieć określony termin ważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ale zmienia § 6 ust. 4 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ na następujący zapis:

„Reklamacje jakościowe w przypadku stwierdzenia wad lub usterek ukrytych dostarczonego towaru będą wnoszone w okresie terminu ważności asortymentu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, określony w § 2.

Pytanie 51

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §6 ust. 7 z „5 dni” na „5 dni roboczych”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy czy też opóźnienia wyznaczony w dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny. Ponadto krótszy termin byłby w sprzeczności z §6 ust. 4 umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia § 6 ust. 7 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ na następujący zapis:

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad, która przekroczy 5 dni roboczych, Zamawiający zakupi dany towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny zakupu u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę”.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

1. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, w zakresie Pakietu 9:
 - a) poprzez wykreślenie pozycji 18, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44;
 - b) pozycja 89 Ostrze do piły Con Med Power Hall, jednostronne ostrze – zmianie ulega średnie zużycie na okres trwania umowy z 25 szt na 2 szt.
2. Zmienia Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu 5, 8 – 9:
 - a) w zakresie § 4 poprzez dodanie ust. 10¹, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45;
 - b) w zakresie § 4 poprzez dodanie ust. 11¹, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46;
 - c) w zakresie § 6 ust. 4, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 50;
 - d) w zakresie § 6 ust. 7, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51;

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 03.03.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2017 r. o godz. 10:15.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-CADYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
ELIZY KSIĘGOWY
Eliza Czerwińska