PAWILON D - RZUT I PIĘTRA
BLOK OPERACYJNY
1 : 50

BUDYNEK C

ODDZIAŁ OKULISTYKI

BUDYNEK F1





LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- – ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- – ŚCIANY PROJEKTOWANE/ZAMUROWANIA/ : ŚCIANY KONSTRUKCYJNE– CEGŁA PEŁNA ŚCIANY DZIAŁOWE CEGLANE– CEGŁA KRATÓWKA
- – ŚCIANY PROJEKTOWANE Z SUCHEGO TYNKU /EI30/
- – ŚCIANY DO WYBURZENIA
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60X60
- SUFIT PODWIESZONY Z SUCHEGO TYNKU
- OBUDOWA INSTALACJI Z SUCHEGO TYNKU
- ZAKRES WZMOCNIENIA STROPU /WARSTWY "B2"/
- 300 POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
- H POM.=292 ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- 270 • WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA/BELKI
- H PAR.=85 WYSOKOŚĆ PARAPETU OKNA
- 000 | NAZWA POMIESZCZENIA
- m2 | posadzka/ściany/oblicowanie/sufit

POSADZKA
1. TARKETT EMINENT
2. TARKETT TORO SC
3. PŁYTKI GRESOWE – ANTYPOŚLIZGOWE – R10

ŚCIANY
1. SYSTEM WALLGLAZE PW–1 F–MY C/S POLSKA
2. SYSTEM WALLGLAZE PW–5 TYP "SATINA" F–MY C/S POLSKA
3. FARBA EMULSYJNA

OBLICOWANIE
1. FARTUCH PRZYUMYWALKOWY WETROOM
2. GLAZURA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
3. STAL NIERDZEWNA CHROMOWO–NIKLOWA

SUFITY
1. FARBA EMULSYJNA
2. SUFIT PODWIESZONY Z SUCHEGO TYNKU, MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ
3. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 ECOPHON MEDITEC "A" NA KONSTRUKCJI T24
4. SYSTEM WALLGLAZE PW–5 TYP "SATINA" F–MY C/S POLSKA
5. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY, ROZBIERALNY, MODUŁOWY, 60x60 ECOPHON HYGIENE ADVANCE NA KONSTRUKCJI C3

UWAGA :

- NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
- WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE
- STELAŻE DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH OBUDOWAĆ SUCHYM TYNKIEM DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZONEGO
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE Z SUCHEGO TYNKU
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZDY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCINAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH. MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZEZ RĘCZNE KUCIE.
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZEZ STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODEBRANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWINNY ZOSTAĆ PODSTĘPLOWANE.
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKCIE
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

WARSTWY POSADZKOWE POZA ZAKRESEM WZMOCNIENIA STROPU
/PO USUNIĘCIU WIERZCHNIEJ WARSTWY POSADZKOWEJ/

– PCV NA KLEJU
~0,5 – WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
– ISTNIEJĄCA WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ

LUB

– GRES ANTYPOŚLIZGOWY – R10
– ISTNIEJĄCA WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 90, poz. 904 z 2006r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	303-D1BO-PBWZ-I.IX-1P	NR RYS.
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU			3
ADRES	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA POM. PAWILONU D.D1.D2. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH			
ADRES INWESTYCJI	39-400 TARNOBRZEG UL. SZPITALNA 1 PAWILON D			
TEMAT	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W CELU URUCHOMIENIA SAL OPERACYJNYCH PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAMIENNY			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	ARCHITEKTURA RZUT I PIĘTRA – ROBOTY BUDOWLANE			DATA 01.2018
PROJEKTANT	UPR.BUD. 105/94	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ UPR.BUD.438/94
ARCH.B.KUŚ		ARCH.D.BYLINA		ARCH.M.ULAK-OPALSKA