

WSz – II.4.291.56.320.2018.UE

Tarnobrzeg, dnia 08.11.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Pakietu nr 12

Pytanie 1

Prosimy o odstąpienia od przeprowadzenia szkolenia personelu w w/w zakresie. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym w zakresie Pakietu 12 poprzez zmianę opisu poz. 3 Wymagań Ogólnych oraz Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ w zakresie § 2 ust. 2 pkt 3).

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 6

Pytanie 2

- II Wymagania Ogólne: Punkt 5 – podpunkt 7 oraz punkt 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, którego serwis wykonywany jest za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej z siedzibą na terenie Polski.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

- III Parametry Techniczno – Użytkowe Punkt 16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma na myśli sterylne wkłady/kartridże dla jednego pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sterylnych wkładów/kartridżów dla jednego pacjenta.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, popularnego europejskiego producenta na rynku EMS, o następujących parametrach:

- Prowadzenie uciśnień klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z wielorazową nakładą resuscytacyjną w trybie 15 uciśnień/ 2 wdechy ratownicze, 30 uciśnień/ 2 wdechy ratownicze oraz możliwość pracy ciągłym

- System pasów stabilizujących pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki pod głowę, a ręce mocowane są wzdłuż osi ciała pacjenta

- 2 wielorazowe nakładki resuscytacyjne w dwóch rozmiarach: S/M oraz L/XL. Żywotność każdej z nich to 1000 RKO każda.

- Możliwość zgrania danych z zapisu RKO poprzez kartę SD do komputera klasy PC przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź: Powyższe pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania. Urządzenie opisane w w/w pytaniu nie jest ujęte w żadnym opisie przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu. W związku z tym nie ma możliwości zastosowania zasady równoważności.

Pakiet 4

Pytanie 5

Dot. Pkt 21



Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający w w/w punkcie zamieszczając zapis: „Głowica microconvex 4-9 „ miał na myśli zakres pracy głowicy w częstotliwościach od 4.0 MHz do 9.0 MHz ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pakiet nr 4 – USG

Pytanie 6

Dotyczy: Parametrów techniczno – użytkowych pkt.3

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający monitor LED o przekątnej 17”. Pole obrazowe żadnej głowicy nie wykracza poza wielkość monitora o przekątnej 17” i dodatkowo wielkość monitora nie przeszkadza w swobodnym przemieszczaniu aparatu w wąskich przejazdach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy: Parametrów techniczno – użytkowych pkt. 4

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający pamięć 21 000 klatek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy: Parametrów techniczno – użytkowych pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu posiadającego frame rate w trybie 2D – 1500Hz

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy: Parametrów techniczno – użytkowych pkt. 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu posiadającego prędkość przepływu dla trybu PWD (2D+PWD+CD) dla kąta zerowego w zakresie łącznym aż 15,3m (od -7,65m/sek do 0 i od 0 do +7,65m/sek) i wielkości bramki od 0,5 do 20 mm ? Są to standardowe maksymalne wartości stosowane w ultrasonografii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy: Parametrów techniczno – użytkowych pkt. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu posiadającego prędkości przepływu dla trybu CWD dla zerowego kąta w zakresie łącznym aż 31,84m (od -15,92m/s do 0 i od 0 do 15,92m/s)? Są to wartości które przekraczają prędkości przepływów mierzonych w organizmie człowieka a tym samym w zupełności wystarczają do diagnostyki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy: Parametrów techniczno – użytkowych pkt. 11

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający najnowszą głowicę convex, obejmującą zakres częstotliwości 1 – 6 MHz wykonaną w technologii matrycowej posiadającą 960 elementów o promieniu 50 mm ? Głowica posiada dodatkowo do 24 pasm harmoniczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 9 Kapnograf

Pytanie 12

Czy Zamawiający w punkcie 13 parametrów techniczno - użytkowych nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej wpisując

"Warunki Środowiskowe Temperatura podczas pracy -5 do 500C" zamiast Warunki Środowiskowe Temperatura podczas pracy -5 do 50 st. C? W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie ww. parametru.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem cenowym w zakresie Pakietu 9 poprzez zmianę opisu poz.13 Parametrów Techniczno – Użytkowych.

Pytanie 13

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 2, 3, 4, 5:



1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto **niewykonanego w terminie** przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie przedmiotu umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

2. W przypadku nie usunięcia awarii przy jednoczesnym niedostarczeniu urządzenia zastępczego zgodnie z § 7 ust. 14 oraz nie dokonania wymiany sprzętu wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 7 ust. 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wadliwego przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

3. Za nie usunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmi wad i usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie do kwoty **10%** tej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

5. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Wnosimy o zmianę postanowień projektu umowy w § 3 ust. 12 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego faktury/faktur, wskazanej/wskazanych w ust. 7, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach haddlowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pakiet 6

Pytanie 15

Pkt. 2, 8, 16, 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia składającego się z jednostki zasilającej o wadze 1,34 kg i wymiarach 81x215x45 mm z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek oraz elementu podgrzewacza o wymiarach 59 x 126 x 37 mm i wadze 120 g

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Pkt. 3, 22, 23

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie do 150 ml/min, dopuszczenie wyświetlacza temp. wbudowanego w module podgrzewacza

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pkt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu systemu wyświetlacza typu right-sight-up lub o wyjaśnienie tej funkcjonalności

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Pytanie 18

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania na wyjściu na poziomie $+36^{\circ}\text{C}$ do $+41^{\circ}\text{C}$ przy przepływie do 150 ml/min, potwierdzonej w instrukcji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie certyfikatu wydanego przez instytucję zagraniczną

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie ochrony IPX1

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie przepływu 150 ml/h

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie kartridży dla jednego pacjenta z zestawem przedłużającym długości 20 cm; czas użycia 24 godziny z możliwością podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer; do urządzenia należy dołączyć 30 szt. wkładów/kartridży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie wypełnienia 7 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie wymiarów dostosowanych do oferowanego podgrzewacza

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Pkt. 21

Prosimy o dopuszczenie sterylizacji EO

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

pkt. 24. 26

Prosimy o dopuszczenie napięcia wejściowego 15 VDC, 13.35A przy maks 200W, zasilacz 100-240 VAC, 50-60Hz, 3.5A

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

pkt. 27

Prosimy o dopuszczenie temp. pracy 10 – 30°C

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

pkt. 28

Prosimy o dopuszczenie temp. przechowywania $-15 - 45^{\circ}\text{C}$

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.



Pytanie 29

pkt. 29 – 32

Prosimy o dopuszczenie wilgotności 10 – 95%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 30

pkt. 34 d

Prosimy o opuszczenie ciśnienia 700 - 1060 hPa podczas pracy i 500 - 1060 hPa podczas przechowywania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 31

Pkt. 39-44

Prosimy o dopuszczenie ochronności na poziomie IPX1

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 32

Pkt. 35 – 38, 45

Prosimy o dopuszczenie urządzenia spełniającego obowiązujące normy europejski, bez tak szczegółowej specyfikacji. Podgrzewacze są wyrobem medycznym klasy IIb i zgodność z obowiązującymi normami jest potwierdzana przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pakiet 14

Pytanie 33

Prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje aby w kpl. były dostarczone 2 systemy do ogrzewania pacjenta, tj. konwekcyjny (ciepłe powietrze) i elektryczny (ogrzewania kontaktowe)?

W pkt. II 1-29 podano parametry systemu konwekcyjnego a w pkt. II 20-25 parametry systemu elektrycznego ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje urządzenia ogrzewającego, wykorzystującego koce grzewcze z zastosowaniem wymuszonego przepływu ogrzanego powietrza.

Pytanie 34

Pkt. II 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Pkt. II. 4

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością zamocowania na stojaku do kroplówek i odstąpienie od wymogu montażu na łóżku pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Pkt. II 7

Prosimy o dopuszczenie przewodu powietrza mocowanego do jednostki grzewczej za pomocą solidnej nakrętki, uniemożliwiającej przypadkowe odłączenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Pkt. II 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu, w przypadku zaoferowania przewodu wzmocnionego drutem, zabezpieczającym przed zaginaniem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Pkt. II. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenia umożliwiającego szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza max 1275 l/min



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Pkt. II 11

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego m w alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej temperatury oraz ze wskaźnikiem osiągnięcia zadanej temperatury i wyświetlaczem cyfrowym aktualnej temperatury

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Pkt. II 12

Prosimy o dopuszczenie filtra HEPA 99,97%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 41

Pkt. II 15

Prosimy o dopuszczenie średniego pobór mocy 700W.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Pkt. II 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu koców specjalnych, posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujących ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pkt. II 19

Prosimy o dopuszczenie koców w rozmiarze 195 x 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.


Dotyczy Pakietu nr 12

Pytanie 44

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na względzie wszystkich pacjentów, w tym tych najmniejszych, Zamawiający wymaga dodatkowo zestawu w komplecie z łyżką z ruchomą końcówką typu McCoy w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Zamawiający informuje, że w dniu 08.11.2018 r. pismem WSz – II.4.291.56.319.2018.UE dokonał zmiany treści SIWZ, która uwzględnia odpowiedzi na pytania 1, 12.



DYREKTOR
Wiktor Stasiak