

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 poz. 18 drut prowadzący 3,0 / 900 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.


Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 poz. 19 drut prowadzący 2,5/485 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający mógłby określić w Pakiecie 15 poz. 20 jaki rodzaj rozwiertaka wymaga ?
Jaka główkę i jaką końcówkę ?




Odpowiedź: Zamawiający wymaga główkę nr – 2, końcówkę – B .

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 20 mógłby przedstawić zdjęcie poglądowe nakrętki do rozwiertaka ?

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia zdjęcia poglądowe.



Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 20 odstąpi od wymogu dostarczenia nakrętek ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 poz. 22 wiertło o długości 195 mm lub 250 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 poz. 27 wiertło o wymiarach $\varnothing 2.7/125$ mm lub $\varnothing 2.7/150$ mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Czy w związku z wymogiem użyczenia napędu w pakiecie nr 7, Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym pozycji – ostrza do napędu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 7 poprzez dodanie pozycji 8 – ostrza do napędu – szt. 10.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1 i 2 dopuści możliwość zaoferowania płytek z możliwości użycia śrub blokowanych gąbczastych 3,5 mm zamiast kniulowanych 5,0 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytek górnych o długości od 94 mm do 120 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytek przednich o długości od 77 mm do 102 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie którego zakresu długości płytek do bliższej nasady kości łokciowej wymaga Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 8 ?

Odpowiedź: Zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 14 poz. 8 - dł. od 86 do 216 mm.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytek z możliwością zastosowania alternatywnie śrub lokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7 mm zamiast 2,0/2,4/2,7 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania:

- Płytki dłoniowa dwukolumnowa: dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 45 do 77mm, prawe i lewe.

- Płytki dłoniowa pozastawowa: dł. 3 i 4 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, od 48 do 66mm, prawe i lewe.

- Płytki dłoniowa przystawowa (Volar Rim): 5 otworów w głowie płytki, 5 otworów w trzonie, dł. 61mm, prawa, lewa; materiał tytan.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami w głowie płytki blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmiennie kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z min. 4 kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuszcza to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwienie Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania:

Płytki grzbietowa: Płytki typu L - proste, 2 do 3 otworów w głowie płytki, Płytki typu L - skośne, 3 otwory w głowie, 3 i 5 otworów w trzonie płytki, od 32 do 55mm,

Płytki do kolumny pośredniej, 2 otwory w głowie, od 3 do 4 otworów w trzonie, dł. 42 do 52mm, prawe i lewe;

Płytki do kolumny promieniowej, od 5 do 6 otworów, dł. od 50 do 60mm, Płytki typu T, 3 otwory w głowie płytki, 3 i 5 otworów w trzonie, dł. od 42 do 52mm, uniwersalne;

Materiał tytan.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytek:

System płyt do śródreżca i paliczków ręki

LCP 2,0 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródreżca i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 2,0 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 2,0mm oraz blokowane w płycie typu LCP 2,0mm. Śruby z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Materiał tytan.

Płytki typu LCP 2,0,2,4 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródreżca, kości promienowej, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa).

Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na głowce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi (2.0/2.4). Materiał tytan.

- Płyty i śruby 2.0mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.2, 1.3; 1.5 i 1.8mm i długości od 23 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy

- Płyty i śruby 2.4mm – różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.8, 2.0 i 2,5 mm i długości od 42 do 84mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 14 dopuści możliwość zaferowania płytek posiadających 5 otworów w głowie płytki zamiast 7?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 21 dopuści możliwość zaferowania płytek z otworami blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmienno kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami zbudowanymi z min. 4 kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwieni Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 21 dopuści możliwość zaferowania: Płyty X – płyty X w rozmiarach 16x8mm, 18x12mm, 24x14mm i 30x14mm.

Płyta prosta szeroka 5 i 6 otworowy – płyta o długości 51 i 60mm

Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm

Płyta trójkątna 2 i 4 otwory – płyta o długości 38, 45 i 64mm

Płyta T wąska 2 i 4 otwory – płyta o długości 35, 42 i 61mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 22 dopuści możliwość zaferowania płytki proste wąskie o długości od 44 do 404 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 22 dopuści możliwość zaferowania instrumentarium do płytek bez prowadnic do techniki minimalnie inwazyjnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 23 dopuści możliwość zaferowania różnych rodzajów płyt tj.: proste, J-kształtne, w kształcie łuku oraz płyty na spojenie łonowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 23 dopuści możliwość zaferowania instrumentarium bez specjalistycznych narzędzi do miednicy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 24 dopuści możliwość zaferowania płyt prostych szerokich – długość

od 103 do 350 mm od 5 do 18 otworów oraz płyty wygięte szerokie – długość od 229 do 336 mm od 12 do 18 otworów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 26** dopuści możliwość zaferowania: Płytką do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery "T", blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przysródkowej. Na trzonie płyty dwa otwory blokowane (śruby 5,0 mm) oraz trzy otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co najmniej jeden otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0 mm. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane oraz co najmniej 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0. Płytką z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. Szerokość części trzonowej 14 i 16 mm, a poprzecznej nasadowej 30 i 33 mm, długość płyty 112, 115 mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 27

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 27** dopuści możliwość zaferowania śrub blokowanych 2,4; 2,7; 3,5 i 5,0 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 28** dopuści możliwość zaferowania śrub korowych 2,7; 3,5 i 4,5 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 29

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 14 poz. 29 w oddzielny Pakiet.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 30

Pakiet 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia instrumentarium i implantów w depozyt i zgodzi się na dowóz każdorazowo na zabieg w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 31

Czy w zakresie poz. 20-24, z uwagi na małe ilości do zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, zamiast złożenia w depozyt? Po przeprowadzonym zabiegu Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane implanty oraz instrumentarium, oraz wystawi „Protokół założenia” na podstawie, którego Wykonawca sporządzi i wyśle fakturę VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 32

Czy w zakresie poz. 25-27, z uwagi na małe ilości do zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo na zabieg w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, zamiast złożenia w depozyt? Po przeprowadzonym zabiegu Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane implanty oraz instrumentarium, oraz wystawi „Protokół założenia” na podstawie, którego Wykonawca sporządzi i wyśle fakturę VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy - załącznik nr 7 dla pakietu 9, 11,13:

Pytanie 33

§4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia depozytu z 24 godzin do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 4 ust. 10, o opakowaniach jałowych, że będą one wymagane tylko w zakresie tych pakietów, w których został zaznaczony wymóg sterylności implantów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia Projekt umowy dla Pakietu 6, 8-11, 13-14, 17 stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowych będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 8 ust. 3 Projekt umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ „(...) Wykonawca na własny koszt odbierze zareklamowany towar i dostarczy nowy bez wad”.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 9 poprzez usunięcie ust. 3 w zw. z ust. 1? Zamawiający nie może nakładać na Wykonawców podwójnej kary za to samo przewinienie, w związku z czym zapis należy usunąć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że § 9 ust. 1 dotyczy nieterminowego dostarczenia towaru, natomiast § 9 ust. 3 dotyczy przypadku nieuzupełnienia depozytu w terminie.

Pytanie 37

Pakiet 15

Czy w poz. 12, w kolumnie jednostka miary nie nastąpiła omyłka i powinny być szt. zamiast op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka i jednocześnie zmienia Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 15 poprzez zmianę jednostki miary z op. na szt.

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy - załącznik nr 7 dla pakietu 15:**Pytanie 38**

§4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie kryterium ocen - termin częściowy realizacji zamówień, samych implantów, natomiast osobno potraktuje dostawy narzędzi i dopuści wydłużenie terminu ich dostawy dla poz. 20-31; 84-89 do 30 dni? Z uwagi na to, że narzędzia nie są wyrobami pierwszej potrzeby (w przeciwieństwie do implantów) i ich zakup można z wyprzedzeniem zaplanować, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówień na narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 39

§4 ust. 6, 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu opakowań jałowych w zakresie pakietu nr 15, a tym samym podawania dat ważności asortymentu niesterylnego? Wymagany asortyment tzw. implanty drobne (m.in. druty Kirschnera, wkręty i podkładki) oraz narzędzia tj. opaski zaciskowe do zasilacza, rozwiertaki, kleszcze, wiertła standardowo oferowane są w stanie niesterylnym (niejałowym). Dla wyrobów niesterylnych nie podaje się dat ważności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia Projekt umowy dla Pakietu 4-5, 12, 15-16 stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ w zakresie Pakietu 15.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowych będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 9 poprzez usunięcie ust. 3 w zw. z ust. 1? Zamawiający nie może nakładać na Wykonawców podwójnej kary za to samo przewinienie, w związku z czym zapis należy usunąć.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 42

Proszę o wyjaśnienie, czy w pakiecie 16 pozycja 4 zamawiający dopuści płytkę 2+3 otwory - pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:

- I. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy:
 1. w zakresie Pakietu 7, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8;
 2. w zakresie Pakietu 15, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37
- II. Zmienia Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy:
 1. dla Pakietów 4-5, 12, 15-16:
 - a) w zakresie §4 ust. 6, 7, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39;
 2. dla Pakietu 6, 8-11, 13-14, 17:
 - a) w zakresie § 4 ust. 10, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert do dnia 12.03.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2019 r. o godz. 10:15.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca DYREKTORA
dla Lecznictwa
lek. med. Krzysztof Stolarski