












ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

SKALA 1: 100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ

SCHEMAT		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
		do wys. VI piętra	VII i VIII piętro	do wys. VI piętra	VII i VIII piętro					
										
WYMIARY ZESTAWCZE		18x18	18x18	12x18	12x18	18x15	12x12	9x12	9x9	6x6
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1600	1600	1010	1010	1600	1000	700	700	400
	H	1570	1570	1570	1570	1280	1000	1000	700	400
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	1780	1780	1190	1190	1780	1180	880	880	580
	H _z	1750	1750	1750	1750	1460	1180	1180	880	580
ILOŚĆ	szł	128	38	24	8	17	4	6	31	9

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

SCHEMAT		Dz1	Dz2
			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (W DRZWIACH)	S	1640	800
	H	2050	2050
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	1820	980
	H _z	2500	2160
ILOŚĆ	szł	P 1	P 1
		L 1	L 1

uwaga:

- stolarkę pokazano od strony elewacji
- wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane
- drzwi wyposażone w blokadę, dwa zamki antywłamaniowe oraz samozamykacz z blokadą otwarcia powyżej 90
- skrzydło drzwiowe szklone szkłem bezpiecznym
- rzeczywiste wymiary stolarki należy ustalić na budowie mierząc otwory po zdemontowaniu stolarki istniejącej
- drzwi lakier. w kolorze brązowym szarym RAL 8019
- okna lakier. z zewnątrz w kolorze drzwi - RAL 8019 a od wewnątrz w kolorze białym RAL 9010

współczynnik przenikania ciepła U_D dla okien
nie powinien być większy niż 0,9 W/(m²·K), dla całego okna

współczynnik przenikania ciepła U_D dla drzwi zewnętrznych
nie powinien być większy niż 1,3 W/(m²·K), dla całych drzwi

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKU F2 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. B - 13
tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI	s k a l a 1: 100
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	
sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr. proj. 8/PKOKK/2013	