


DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM

SKALA 1 : 10



- | | |
|--|---|
| 1. zaprawa klejąca do wełny miner. | 8. silikon montażowy |
| 2. wełna mineralna gr. 20cm (25cm) | 9. kotwa do mocowania ościeżnicy |
| 3. zaprawa zbrojąca do wełny miner. | 10. parapet zewnętrzny z blachy powlekanej |
| 4. siatka zbrojąca z włókna szklanego | 11. parapet wewnętrzny z konglomeratu |
| 5. podkład tynkarski cienkowarstwowy | 12. nit szczelny zrywalny |
| 6. tynk cienkowarstwowy polisilikonowy | 13. płask. 20x3mm pod obróbkę blacharską
(dla okien o szer. powyżej 1,20m) |
| 7. systemowy kołek do mocowania | |

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKU F2 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. B - 9
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA - "E"	s k a l a 1: 10
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	
sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr. proj. 8/PKOKK/2013	