

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ

SCHEMAT		O1	O2	O3	O4
WYMIARY ZESTAWCZE		12x15	9x17	9x12	6x9
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1000	700	700	400
	H	1300	1500	1000	700
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	1180	880	880	580
	Hz	1480	1680	1180	880
ILOŚĆ	szł	1	43	2	4

ZESTAWIENIE
STOLARKI
DO WYMIANY

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

SCHEMAT		Dz1		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (W DRZWIACH)	S	1000		
	H	2050		
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz	1180		
	Hz	2480		
ILOŚĆ	szł	P	2	2
		L	–	

uwaga:

- stolarkę pokazano od strony elewacji
- wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane
- drzwi wyposażone w blokadę, dwa zamki antywłamaniowe oraz samozamykacz z blokadą otwarcia powyżej 90° skrzydło drzwiowe szklone szkłem bezpiecznym
- rzeczywiste wymiary stolarki należy ustalić na budowie mierząc otwory po zdemontowaniu stolarki istniejącej
- drzwi lakier. w kolorze brązowym szarym RAL 8019
- okna lakier. z zewnątrz w kolorze drzwi - RAL 8019 a od wewnątrz w kolorze białym RAL 9010

współczynnik przenikania ciepła U_D dla okien
nie powinien być większy niż 0,9 W/(m²K), dla całego okna

współczynnik przenikania ciepła U_D dla drzwi zewnętrznych
nie powinien być większy niż 1,3 W/(m²K), dla całych drzwi

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogólne		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU K SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. B - 11
tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI	skala 1: 100
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	