


# DOCIEPLENIE OGNIOMURU STROPODACH WENTYLOWANY

SKALA 1 : 10



- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. zaprawa klejąca do wełny miner.     | 10. obróbka blacharska               |
| 2. wełna mineralna gr. 20cm (25cm)     | 11. rura kw. zg 30x30x2mm            |
| 3. zaprawa zbrojąca do wełny miner.    | 12. kątownik zg 30x30x2mm            |
| 4. siatka zbroj. z włókna szklanego 2x | 13. kątownik zg 60x40x2mm            |
| 5. podkład tynkarski cienkowarstwowy   | 14. płaskownik 30x3mm                |
| 6. tynk cienkowarstwowy polisilikonowy | 15. wełna granulowana gr. 35cm       |
| 7. systemowy kołek do mocowania        | 16. pokrycie z papy termozgrzewalnej |
| 8. profil zamykający U                 | 17. nit szczelny zrywalny            |
| 9. taśma izolacyjna                    | 18. silikon montażowy                |

J o l a n t a   L e n k i e w i c z   B u d o w n i c t w o   O g ó l n e		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU K SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. <b>B - 10</b>
tytuł rysunku:	<b>SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA - "F"</b>	s k a l a 1: 10
	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	