



DOCIEPLENIE COKOŁU I ŚCIANY PIWNICZNEJ

SKALA 1 : 10

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. zaprawa klejąca do wełny miner. | 8. listwa cokołowa (startowa) |
| 2. wełna mineralna gr. 20cm (25cm) | 9. płytki klinkierowe elewacyjne |
| 3. zaprawa zbrojąca do wełny miner. | 10. wełna min. hydrofob. gr. 15cm |
| 4. siatka zbroj. z włókna szklanego 2x | 11. folia kubetkowa |
| 5. podkład tynkarski cienkowarstwowy | 12. listwa zamykająca do folii |
| 6. tynk cienkowarstwowy polisilikonowy | 13. izolacja bitum. powłokowa |
| 7. systemowy kołek do mocowania | |

J o l a n t a L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	WOJEWÓDZKI SZPITAL W TARNOBRZEGU PRZY ULICY SZPITALNEJ 1	data oprac. 04.2018
Temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKU F2 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W TARNOBRZEGU NA DZIAŁCE NR 2160/15, OBRĘB 12 M. TARNOBRZEG	nr rys. B - 5
archit.		
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA - "A"	s k a l a 1: 10
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Owczarek upr. proj. nr A-01/02	
opracow.:	mgr inż. Jolanta Lenkiewicz upr. bud. AN/8346/402/82	
sprawdził:	mgr inż. arch. Michał Smajdor upr. proj. 8/PKOKK/2013	