

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ  
MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  
PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z  
ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBZEGU  
(ZNAK SPRAWY 20/2020/MIENIE+OC\_KOM/NO/U/BU)**

Wszyscy Wykonawcy

Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący pełnomocnikiem Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” (znak sprawy 20/2020/MIENIE+OC\_KOM/NO/U/BU) podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) zapisów SIWZ:

**Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 28.10.2020r.  
wraz z odpowiedziami Zamawiającego**

***Pytania dotyczące części I zamówienia***

***Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk***

**Pytanie nr 1:**

Definicja ryzyka powodzi , punkt b) podniesienie się poziomu wód gruntowych- prosimy o dopisanie na końcu punktu b) treści: „ wskutek powodzi lub długotrwałych opadów atmosferycznych”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację definicji powodzi.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 2:**

Wnioskujemy o ustalenie limitu dla kosztów odtworzenia dokumentacji.  
Proponowany limit: 10% wartości szkody, nie więcej niż 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie limitu dla kosztów odtworzenia dokumentacji w wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

„Szkody powstałe w środkach obrotowych i/lub mieniu osób trzecich przechowywanych w urządzeniach chłodniczych ”

Prosimy o dodatkowe informacje na temat urządzeń chłodniczych:

- 1.czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków ? Jeśli tak to ile ich jest ?
- 2.W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych ?
- 3.Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?
- 4.Czy Ubezpieczający prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych ?
- 5.Czy w razie przerwy w dostawie prądu istnieje możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania (np. z agregatów prądotwórczych, niezależnej energetycznej linii zasilającej)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje jn.:

Ad. 1

Zamawiający posiada 3 lodówki do przechowywania leków

Ad. 2

Lodówki posiadają rejestrator temperatur, który umożliwia ich wydruk po przegraniu na pendrive

Ad. 3

Lodówki posiadają system powiadamiania SMS o znaczących zmianach temperatury, awarii czy spadku napięcia

Ad. 4

Tak, Zamawiający prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych

Ad. 5

Tak, istnieje możliwość zasilania z agregatów prądotwórczych, niezależnej energetycznej linii zasilającej i UPS

**Pytanie nr 4:**

„Szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych ....” (strona 13/72 Załącznika nr 1 do SIWZ) – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmniejszenie limitu dla ww. szkód.

Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

**Pytanie nr 5:**

„Szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka ”

- 1.Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 2.Prosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na: 5 % wartości szkody, minimum 1.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie zmian w rozszerzeniu o szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do tego rozszerzenia.

**Pytanie nr 6:**

Casco sprzętu przenośnego oraz sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach (strona 15/73 Załącznika nr 1 do SIWZ- punkt 12))- wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego szkód wymienionych w punkcie 12).

W przypadku przeniesienia rozszerzenia zakresu opisanego w punkcie 1) do zakresu fakultatywnego prosimy o wskazanie, których pozycji z wykazu mienia miałyby dotyczyć rozszerzenie oraz ustalenie limitu odpowiedzialności dla niniejszego rozszerzenia w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na wyłączenie z zakresu ochrony powyższego rozszerzenia ani przeniesienia do zakresu fakultatywnego.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 7**

Jądrowy rezonans magnetyczny - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących i substancjach chłodzących.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający **potwierdza**, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących i substancjach chłodzących. W związku z powyższym rozszerzenie to przyjmuje następującą treść:

(...) *W odniesieniu do w/w rozszerzenia przyjmuje się, że:*

- *środki chłodzące takie jak azot, hel oraz inne gazy i substancje chłodzące są materiałami, które ze względu na swoją funkcję bądź warunki pracy podlegają okresowej wymianie lub ulegają szybkiemu zużyciu i jako takie nie podlegają ubezpieczeniu; (...)*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Sprzęt przenośny (klauzula 101/1) – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli 101/1 w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o udostępnienie wykazu zgłaszanych do ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że w skorygowanym załączniku nr 11 do SIWZ znajduje się wykaz środków trwałych zgłaszanych do ubezpieczenia (zakładka Grupy 3-8 GUS).

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:**

**Pytanie nr 10:**

Wnioskujemy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek braku dostawy gazu, wody lub elektryczności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe szkody są wyłączone z zakresu ubezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 11 str. 24 załącznika nr 1 do SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- Klauzule obligatoryjne.

Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego niżej wymienionych klauzul :

- 1.Klauzula prac budowlanych
- 3.Klauzula poszukiwania uszkodzeń.
- 4.Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania.
- 5.Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy.
- 6.Klauzula ewakuacji.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie z zakresu obligatoryjnego wskazanych klauzul. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 12:**

Wnosimy o ustalenie maksymalnego okresu odszkodowawczego dla proporcjonalnych i nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności – 3 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie maksymalnego okresu odszkodowawczego dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych.

Rozszerzenie to przyjmuje następującą treść:

6) Zwiększone koszty działalności

*Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności rozumianych jako wydatki, które Ubezpieczony będzie zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych.*

a) *Koszty proporcjonalne:*

*koszty związane bezpośrednio z wystąpieniem szkody w sprzęcie elektronicznym, ponoszone przez Ubezpieczonego przez cały okres odszkodowawczy w celu zminimalizowania ujemnych skutków finansowych w prowadzonej przez niego działalności nie obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub danych i oprogramowania. Wysokość tych kosztów jest proporcjonalna do czasu trwania okresu odszkodowawczego. Zalicza się do nich tylko takie koszty, jakich Ubezpieczony nie ponosił w trakcie prowadzenia działalności przed wystąpieniem szkody, przy czym należą do nich np.:*

- *koszty użytkowania zastępczego sprzętu;*
- *koszty wykorzystania sprzętu zastępczego (w tym koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych) i systemów zewnętrznych;*
- *koszty wynajęcia zastępczych pomieszczeń;*
- *koszty wykorzystania zewnętrznego centrum przetwarzania danych;*
- *dotatkowe wynagrodzenia dla stałych oraz dodatkowo zatrudnionych pracowników*

- koszty wynajmu usług innych podmiotów zewnętrznych (koszty usług osób trzecich zależne od czasu ich ponoszenia)

Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Okres odszkodowawczy: 3 miesiące**

b) Koszty nieproporcjonalne:

koszty związane bezpośrednio z zaistnieniem ubezpieczonego zdarzenia ponoszone przez Ubezpieczonego jednorazowo w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez niego działalności. . Zalicza się do nich tylko takie koszty, jakich ubezpieczony nie ponosił w trakcie prowadzenia działalności przed wystąpieniem szkody, np.:

- koszty jednorazowego przeprogramowania;
- restart systemu przetwarzania danych na sprzęcie zastępczym;
- koszty adaptacji sprzętu;
- koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w wykazie do polisy.

Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Okres odszkodowawczy: 3 miesiące**

**Pytanie nr 13:**

Wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla:

1. zwiększonych kosztów działalności w wysokości:

- 5 % wartości szkody, minimum 1.000 PLN- dla kosztów proporcjonalnych
- 3 dni robocze dla kosztów nieproporcjonalnych

2. ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody, minimum 500 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający **wyraża zgodę** na ustalenie franszyzy redukcyjnej dla:

1. Zwiększonych kosztów działalności w wysokości:

- 5 % wartości szkody, minimum 500 PLN - dla kosztów proporcjonalnych
- 3 dni robocze dla kosztów nieproporcjonalnych

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na ustalenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 14:**

Jądrowy rezonans magnetyczny- prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących i substancjach chłodzących.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający **potwierdza**, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w środkach chłodzących i substancjach chłodzących. W związku z powyższym rozszerzenie to przyjmuje następującą treść:

(...) W odniesieniu do w/w rozszerzenia przyjmuje się, że:

- środki chłodzące takie jak azot, hel oraz inne gazy i substancje chłodzące są materiałami, które ze względu na swoją funkcję bądź warunki pracy podlegają okresowej wymianie lub ulegają szybkiemu zużyciu **i jako takie nie podlegają ubezpieczeniu; (...)**

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o informację :

1. czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu ?
2. jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/gdzie są przechowywane.
3. czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
4. czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
5. czy urządzenia zabezpieczające są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje jn.:

Ad. 1

Tak, komputery wyposażone są w ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu

Ad. 2

Archiwizacja danych w formie elektronicznej (sieciowe foldery użytkowników AD, bazy danych, maszyny wirtualne) wykonywane są cyklicznie w postaci archiwów elektronicznych (plików) przechowywanych na zasobach sieciowych (serwery, macierze) systemu szpitalnego.

Ad. 3

Konserwację sprzętu przeprowadza Dział Informatyczny

Ad. 4

Tak, zabezpieczony UPS

Ad. 5

Tak, urządzenia zabezpieczające są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych

***Pytania dotyczące treści klauzul:***

**Pytanie nr 16:**

Klauzula dewastacji- prosimy o wykreślenie zdania: „Ubezpieczenie dotyczy także uszkodzenia mienia przez zwierzęta (w tym uszkodzenie elewacji przez ptaki) szkody wyrządzone przez zwierzęta oraz zabór części uszkodzonego mienia z miejsca zdarzenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację klauzuli dewastacji.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 17:**

Klauzula przepięć - prosimy o ustalenie podlimitu dla przepięć powstałych z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne w wysokości do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację klauzuli przepięć.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 18:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji- prosimy o zmianę treści Klauzuli na następującą:  
„Niniejszym uzgadnia się, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie ma zastosowania zasada redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację klauzuli zniesienia zasady proporcji.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 19:**

Klauzula 72 godzin- prosimy o ograniczenie zakresu stosowania klauzuli do szkód powstałych w wyniku huraganu, deszczu nawalnego, powodzi.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację klauzuli 72 godzin.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 20:**

Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania- prosimy o przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na przeniesienie klauzuli zaliczki do zakresu klauzul fakultatywnych.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 21:**

Klauzula szkód wymagających natychmiastowej naprawy- wnioskujemy o:  
1.ustalenie limitu dla klauzuli w wysokości 20.000 PLN – szacunkowa wysokość szkody  
2.przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli szkód wymagających natychmiastowej naprawy poprzez ustalenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Zamawiający **nie wyraża zgody** na przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Klauzula szkód elektrycznych- prosimy o :  
1.wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na modyfikację klauzuli szkód elektrycznych.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 23:**

Wnioskujemy o ustalenie jednego wspólnego limitu dla: szkód przepięciowych z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne, Klauzuli przetężenia i Klauzuli szkód elektrycznych w wysokości 500.000 PLN na jedno wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na ustalenie wspólnego limitu dla: szkód przepięciowych z przyczyn innych niż wyładowania atmosferyczne, Klauzuli przetężenia i Klauzuli szkód elektrycznych w wysokości 500.000 PLN na jedno wszystkie zdarzenia.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 24:**

Klauzula ewakuacji – wnioskujemy o:

- 1.dopisanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku powstania zagrożenia aktem terroryzmu
- 2.obniżenie limitu dla Klauzuli do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
- 3.przeniesienie Klauzuli do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź na pytanie nr 24:

*Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, **mające związek ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.***

*Pod pojęciem kosztów ewakuacji rozumie się poniesione i udokumentowane koszty, które są związane z:*

- transportem pacjentów;
- transportem sprzętu medycznego;
- magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych;
- dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty;
- pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.

*Zakład Ubezpieczeń pokrywa w/w koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Dyrekcji Szpitala, Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.*

**Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego.

**Pytanie nr 25:**

Klauzula składowania– jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie będzie składowane bezpośrednio na podłodze i poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Bezpośrednio na podłodze stoi zdecydowana większość sprzętu poza lampami operacyjnymi. Poniżej poziomu gruntu znajduje się sprzęt Zakładu Rehabilitacji, którego szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku w pliku pn. „Wykaz mienia – zakład rehabilitacji”.



**Pytanie nr 26:**

Klauzula dodatkowych kosztów działalności- prosimy o wyłączenie z ochrony niżej wymienionych kosztów:

1) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności Ubezpieczającego

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli dodatkowych kosztów działalności.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 27:**

Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji- wnioskujemy o :

1.ustalenie limitu dla nowych lokalizacji w wysokości 1.000.000 PLN

2.dopisanie zastrzeżenia o treści: „Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w nowych lokalizacjach automatycznie obejmowanych ochroną spełniają minimalne wymagania określone w OWU Ubezpieczyciela.

3.dopisanie zastrzeżenia o treści: „ Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź począwszy od 1997 roku), w przypadku których Ubezpieczyciel podejmie decyzję o warunkach ich włączenia po dokonaniu oceny ryzyka.”

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie zmian z pkt 1 i 2. Zamawiający **nie wyraża zgody** na zapis z pkt 3.

W związku z powyższym klauzula otrzymuje następującą treść:

***Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji:***

*Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) może zostać ona automatycznie włączona do ubezpieczenia wraz z mieniem stanowiącym jej wyposażenie, **pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia wymagania określone w polisie odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych.***

*Nowe, zgłaszane do ubezpieczenia lokalizacje wymagają zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń w ciągu 30 dni od dnia ich prawnego przejścia, np. podpisania umowy najmu.*

*Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem stawek z oferty przetargowej w systemie „pro rata temporis” (co do dnia).*

***Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.***

**Pytanie nr 28:**

Klauzula szkód następnych- prosimy o wyjaśnienie jak należy roznieć pojęcie „szkody następne”, jakiego rodzaju szkody miałyby być pokryte w ramach klauzuli i do jakiej wysokości? Prosimy o podanie konkretnych przykładów szkód następnych

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że szkody następne należy rozumieć jako szkody pośrednie, tj. obejmujące pośrednie następstwa szkody bezpośredniej, jak utrata zysku, dodatkowe koszty, ale także szkody o długim okresie rozwoju, ujawniające się po pewnym czasie od zdarzenia, jak i stanowiące efekt wtórnych zdarzeń powodowanych zdarzeniem pierwotnym.

**Pytanie nr 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający **potwierdza**, że stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.

**Pytanie nr 30:**

Klauzula zużycia technicznego – prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że Klauzula nie ma zastosowania dla sprzętu elektronicznego w wieku powyżej 10 lat na dzień powstania szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli zużycia technicznego. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 31:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku po zabraniu danych – wnosimy o zmianę parametrów czasowych określonych w Klauzuli.

Poniżej wnioskowana treść po zmianie:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ

*Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje mienie (nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie), w posiadanie którego wszedł Ubezpieczający w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r., czyli w okresie po zebraniu danych do ubezpieczenia a przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia jaki wynika z zapisów SIWZ lub środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie.*

*Dla tej masy majątkowej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 01.01.2021r.*

*Składka za ubezpieczenia mienia w ramach niniejszej klauzuli zostanie rozliczona zgodnie ze stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w terminie 30 dni od daty przekazania zaktualizowanych wartości i wykazów mienia.*

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ w zaproponowanej treści.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że:

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie Ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą .
2. Jeżeli ogólne i szczególne warunki wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wprowadzenie powyższych zapisów.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje na obowiązujące w SIWZ zapisy:

W Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia” w części pn. „Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia” pkt 2 i 4 w następującej treści:

2. *W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie (SIWZ) będą miały zastosowanie właściwe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (SWU) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU i/lub SWU.*
  
4. *Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie z treścią OWU Ubezpieczyciela w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że treść klauzul produktowych według OWU Ubezpieczyciela nie ogranicza zakresu ubezpieczenia, o których mowa w SIWZ.*

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 33:

Załącznik 13 do SIWZ- Szkodowość- prosimy o :

1. Wskazanie w wykazie szkód zgłoszonych z polis ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. Udostępnienie aktualnego wykazu szkód i rezerw.

#### Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający informuje, że nie zgłaszał szkód z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Jednocześnie Zamawiający przesyła aktualny wykaz szkód i rezerw w skorygowanym załączniku nr 13 do SIWZ.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

#### Pytanie nr 34:

Czy aktualny zakres ubezpieczenia, warunki, franszyzy, klauzule jest taki sam jak w niniejszej SIWZ? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic

#### Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający informuje, że aktualny zakres ubezpieczenia znajduje się w załączonym dokumencie pn. „Szczegółowe warunki zamówienia” (tj. Załącznik nr 1 do SIWZ 134/2017/N/Tarnobrzeg).

#### Pytanie nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. i przeciwprzepięciowe w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne, gotowe do użycia i posiadają aktualne wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy

#### Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. i przeciwprzepięciowe w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne, gotowe do użycia i posiadają aktualne wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy

**Pytania dotyczące części II**

**Pytanie nr 36:**

Czy Zamawiający akceptuje rezygnację z prawa opcji?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na rezygnację z prawa opcji.

W związku z powyższym pkt 21 SIWZ otrzymuje następującą treść:

**21. Prawo opcji**

*21.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 38:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę terminu wykonania zamówienia na:  
od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r., ( 12 miesięcy)

Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmiany terminu, czy akceptuje wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

*1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %*

*2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:*

*- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia*

*3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :*

*- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;*

*- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %*

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę terminu zamówienia oraz na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 39:**

Czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający informuje, że w czasie pandemii Covid-19 nie został zmieniony dotychczasowy charakter placówki

**Pytanie nr 40:**

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający informuje, że posiada odrębne pomieszczenie, w którym przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19

**Pytanie nr 41:**

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?  
Jeżeli TAK:
  - jaka liczba osób została zakażona?
  - czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
  - jakie zostały wprowadzone procedury?
  - częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
  - rodzaj przeprowadzanych badań personelu
- b. zachorował na Covid-19?  
Jeżeli TAK:
  - liczba osób ze zdiagnozowanym Covid-19
  - liczba osób wyzdrowiałych
- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?  
Jeżeli TAK:
  - łączna liczba osób w kwarantannie.
  - liczba osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający informuje, że wśród pracowników szpitala wykryte zostało zakażenie SARS-CoV-2.

- jaka liczba osób została zakażona? - 140 osób
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? - TAK
- jakie zostały wprowadzone procedury?

1) Zarządzenie nr 16/2020 z dn. 25.03.2020 r. dotyczące zasad postępowania w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia korona wirusem COVID-19

- a) Instrukcja pobierania wymazów
- b) Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej na terenie szpitala
- c) Instrukcja oznaczania i przygotowywania do transportu materiału do badania SARS-CoV-2
- d) Instrukcja transportu pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na pilny zabieg operacyjny

2) Postępowanie po śmierci pacjenta zakażonego lub podejrzanego o zakażenie SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu z dn. 15.04.2020 r.

3) Zarządzenie nr 29/2020 z dn. 19.05.2020 r. w sprawie pobierania wymazów w kierunku SARS-CoV-2

4) Zarządzenie nr 29/2020 z dn. 20.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia druku wywiadu kierunku zakażenia SARS-CoV-2

- 5) Zasady pobierania i wysyłania badań PCR w kierunku SARS-CoV-2 aktualizacja z dn. 13.08.2020r.
- 6) Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku wymazu w kierunku SARS-CoV-2 obowiązująca w Punkcie Pobrań z dn. 28.09.2020 r.
- 7) Zasady postępowania personelu w oddziałach na których stwierdzono u pacjenta/personelu wynik dodatni z dn. 06.10.2020 r.
- 8) Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie pobierania badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 z dn. 14.10.2020 r. - aktualizacja
- 9) Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie przestrzegania procedur wewnętrznych szpitala odnośnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z dn. 27.10.2020 r.

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

- 1) Pracownicy SOR i pracownicy Punktu Pobrań – co dwa tygodnie
- 2) Pozostały personel medyczny pracujący przy pacjentach – 1 raz w miesiącu oraz objawowo
- 3) Pozostali pracownicy – 1 badanie profilaktyczne i badania objawowe

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Wymaz z nosogardzieli i PCR

b. zachorował na Covid-19? - TAK

- liczba osób ze zdiagnozowanym Covid-19 – 140 osób

- liczba osób wyzdrowiałych – 27 osób

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? - TAK

Jeżeli TAK:

- łączna liczba osób w kwarantannie - 61 osób

- liczba osób zwolnionych po 14 dniach - 39 osób

#### Pytanie nr 42:

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna liczba pacjentów

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- liczba pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.

- liczba pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

#### Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający informuje, że wśród pacjentów doszło do zdiagnozowania SARS-CoV-2

- łączna liczba pacjentów - 49 (stan na dzień 4.11.2020)

- jakie zostały wprowadzone procedury?

W przypadku zdiagnozowania u pacjenta zakażenia SARS-CoV-2 zawiadamiany jest Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Tworzona jest także lista kontaktu zakażonego pacjenta z personelem i innymi pacjentami, osobami, która zawiera imiona, nazwiska, numer pesel, adres zamieszkania oraz numer telefonu wymienionych osób.

- liczba pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów - 34 (stan na dzień 4.11.2020)

- liczba pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów - 15 (stan na dzień 4.11.2020)

**Pytanie nr 43:**

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Tak

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) - ok. 19 %
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%) - ok. 17 %

**Pytania dotyczące projektu umowy generalnej części II zamówienia**

**Pytanie nr 44:**

Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z paragrafu 5 ustępu 5:

*„W przypadku doubezpieczeń składka płatna będzie jednorazowo w terminie 21 dni od wystawienia potwierdzającego doubezpieczenie dokumentu ubezpieczenia.”.*

W ocenie Wykonawcy zapis ten nie dotyczy ubezpieczeń OC. Ewentualna prośba o wskazanie intencji Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający informuje, że powyższy zapis może znaleźć zastosowanie w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC poprzez włączenie np. klauzuli dodatkowej lub podwyższenia limitu odpowiedzialności.

W związku z powyższymi zapisami SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 45:**

Prosimy o wykreślenie z paragrafu 6 ust 1 w całości.

*„Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o zamiarze uznania roszczenia, zamiarze zawarcia ugody, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej stanowiska oraz sugerowanej wysokości wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Zamawiający ma prawo ustosunkować się do tej informacji”*

W świetle art. 28 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przyjęcie odpowiedzialności jest wyłączną prerogatywą Zakładu Ubezpieczeń a „prawo ustosunkowania się” w ocenie Wykonawcy byłoby pustym prawem, z którego nic nie wynika i niepotrzebnie wydłużałoby obsługę roszczeń. Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, wprowadzając ten zapis.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający **wyraża zgodę** na usunięcie §6 ust. 1 w całości.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 46:**

Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z paragrafu 6 ust 2 części zdania tj. „piśmie zawierającym ustosunkowanie się do wniesionego przez poszkodowanego odwołania, skargi, zażalenia, pozwie wniesionym przeciwko Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie części zdania z §6 ust. 2.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytania dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC:****Pytanie nr 47:**

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisów przedmiotu ubezpieczenia na poniższy (dodanie słów „wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego”)

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, **wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego**, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisów przedmiotu ubezpieczenia poprzez dodanie słów „wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego”.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie klauzul obligatoryjnych z zakresu ubezpieczenia tj. klauzuli jurysdykcji, stempla bankowego i przekształceniowej

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie klauzul obligatoryjnych z zakresu ubezpieczenia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 49:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli informacji na:

*Klauzula informacji*

*Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela*

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wnioskowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **klauzula informacji** przyjmuje następującą treść:

*Niniejszym uzgadnia się, że Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o:*

- roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń;*
- przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia umowy z poszkodowanym, uznania roszczenia oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez poszkodowanego, jego przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego - zgody na przekazanie danych, w tym danych dotyczących zdrowia podmiotowi leczniczemu, który wykonywał świadczenia zdrowotne.*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.



**Pytanie nr 50:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, jeżeli nie, prosimy o podanie treści tej klauzuli

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 51:**

W klauzuli realizacji wyroku prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod zapisem „poniesienia wszelkich kosztów związanych z tym wyrokiem”, czyli jakie koszty?

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w treści klauzuli „poniesienia wszelkich kosztów związanych z wyrokiem” obejmuje m. in. koszty należne zasądzone wyrokiem, czyli kwota dochodzona wraz z odsetkami oraz koszty procesowe, na które składają się koszty zastępstwa procesowego, opłata sądowa, koszty biegłych powołanych w sprawie oraz opłata skarbową.

**Pytanie nr 52:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wypłaty odsetek

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli odsetek. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że klauzula ta znajduje się w wykazie klauzul fakultatywnych.

**Pytanie nr 53:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli prewencyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli prewencyjnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że klauzula ta znajduje się w katalogu klauzul fakultatywnych i Wykonawca nie musi jej akceptować, a brak akceptacji nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

***Pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia OC niezwiązanego z działalnością leczniczą:*****Pytanie nr 54:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisów:

„Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.”

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia powyższych zapisów. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 55:**

Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „i/lub czystą stratę finansową” , w przypadku wyrażenia zgody prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia zapisów dotyczących czystych strat finansowych

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego zapisów: „i/lub czystą stratę finansową”. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 55:**

Czy Zamawiający akceptuje w zakresie terytorialnym ubezpieczenia zmianę zapisu na: „teren całego świata za wyjątkiem USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii w odniesieniu do szkód związanych z podróżami służbowymi pracowników”

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisów dotyczących zakresu terytorialnego ubezpieczenia. Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 56:**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w rozszerzeniu zakresu o OC za szkody administracyjne limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu o OC za szkody administracyjne. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 57:**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w rozszerzeniu zakresu o OC za szkody produkt limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie w rozszerzeniu zakresu o OC za szkody produkt limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 58:**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w rozszerzeniu zakresu o OC pracodawcy limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie w rozszerzeniu zakresu o OC pracodawcy limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Pytanie nr 59:**

Czy Zamawiający akceptuje w rozszerzeniu zakresu o OC podczas podróży służbowych zmianę w zakresie terytorialnym na cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.

**Pytanie nr 60:**

Czy Zamawiający akceptuje w rozszerzeniu zakresu o OC najemcy ruchomości wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki oraz wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności tj. polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie oraz powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki oraz wprowadzenie dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności w rozszerzeniu zakresu o OC najemcy ruchomości.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 61:**

Czy Zamawiający akceptuje w rozszerzeniu zakresu o OC wynajmującego wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rozszerzeniu zakresu o OC wynajmującego.

**Pytanie nr 62:**

Czy Zamawiający akceptuje w rozszerzeniu zakresu o OC za pojazdy wolnobieżne wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości **500 000 PLN** na jeden i wszystkie wypadki w rozszerzeniu zakresu o OC za pojazdy wolnobieżne.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 63:**

Czy Zamawiający akceptuje w rozszerzeniu zakresu o OC za szkody zalaniowe wyłączenie z ochrony odpowiedzialność cywilnej za:

- a) szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych;
- b) szkody powstałe na skutek zalania z jakiegokolwiek przyczyny, w tym wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki okiennej, spoin i złączy ścian zewnętrznych, awarii pionów kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innej instalacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli OC za szkody zalaniowe.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 63:**

Czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony, jeżeli nie prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC parkingu strzeżonego

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Zamawiający informuje, że w SIWZ znajduje się rozszerzenie nr 11 dotyczące **OC parkingu niestrzeżonego, a nie strzeżonego.**

W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 64:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC za szkody w mieniu pacjentów nie przekazanych na przechowanie

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC za szkody w mieniu pacjentów nie przekazanych na przechowanie.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 65:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu szkód w środowisku zdania „Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.”

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu szkód w środowisku zdania „Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.”

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 66:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisów dotyczących kosztów pokrywanych w granicach sumy gwarancyjnej na:

„W ramach sumy gwarancyjnej pokrywane są przez ubezpieczyciela następujące koszty:

- 1) wynikłe po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
- 2) wynagrodzenia rzeczoznawców (ekspertów) powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności, przyczyny lub rozmiaru szkody;
- 3) obrony sądowej w postępowaniu cywilnym prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową,
- 4) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeżeli prowadzone postępowanie związane jest z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów
- 5) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę zapisów dotyczących kosztów pokrywanych w granicach sumy gwarancyjnej we wnioskowanej treści:

„W ramach sumy gwarancyjnej pokrywane są przez ubezpieczyciela następujące koszty:

- 1) wynikłe po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
- 2) wynagrodzenia rzeczoznawców (ekspertów) powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności, przyczyny lub rozmiaru szkody;
- 3) obrony sądowej w postępowaniu cywilnym prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową,
- 4) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów
- 5) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 67:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli funduszu prewencyjnego

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 68:**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia OC związanego z działalnością leczniczą**

**Pytanie nr 69:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisów:

„Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.”

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 70:**

Prosimy o wykreślenie postanowień rozszerzających ochronę ubezpieczeniową o ryzyka ekspozycji zawodowej – w tym zakażenie wirusem HIV, WZA A, WZW B itd.,  
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za w/w rozszerzenie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu w wysokości 50 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie ani obniżenie limitu dotyczących ryzyka ekspozycji zawodowej, w tym zakażenie wirusem HIV, WZA A, WZW B itd.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 71:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC w związku z działalnością podmiotu jako ośrodka badawczego

Jeżeli Zamawiający nie akceptuje wyłączenia prosimy akceptację wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla tego zakresu w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz potwierdzenie:

- 1) Czy Szpital występuje w roli ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego;
- 2) Czy Uczestnikiem badania będzie osoba, która po poinformowaniu o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na uczestniczenie w badaniu klinicznym;
- 3) Czy dla każdego badania uzyskiwana jest pozytywna opinii komisji bioetycznej w sprawie prowadzenia badania oraz zgoda Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jeszcze przed rozpoczęciem badania. Ma to również zastosowanie w przypadku prowadzenia badania klinicznego niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na sponsora obowiązek uzyskania powyższych dokumentów w odniesieniu do każdego badania klinicznego niekomercyjnego.
- 4) Czy Zamawiający zgodzi się na to, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody:
  - a) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
  - b) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia;
  - c) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia ani na wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Na pozostałe pytania odpowiedzi jn.:

Ad. 1

Tak, szpital występuje w roli ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego

Ad. 2

Tak, uczestnikiem badania jest osoba, która po poinformowaniu o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na uczestniczenie w badaniu klinicznym

Ad. 3

Tak, dla każdego badania uzyskiwana jest pozytywna opinia komisji bioetycznej w sprawie prowadzenia badania oraz zgoda Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ad. 4

Tak, Zamawiający zgadza się na wyłączenie odpowiedzialności za szkody:

- a) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
- b) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia;
- c) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

**Pytanie nr 72:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o OC działania promieni jonizujących, jeżeli brak akceptacji czy Zamawiający akceptuje modyfikację zapisu na: „Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych, pod warunkiem że oddziaływanie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej”

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację rozszerzenia o OC działania promieni jonizujących.

Rozszerzenie to otrzymuje następującą treść:

*„Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych, pod warunkiem że oddziaływanie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.*

*Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej”*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 73:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o OC za naruszenie praw pacjenta związane ze szkodą osobową, jeżeli brak akceptacji prosimy o potwierdzenie, że naruszenie praw pacjenta dotyczy wyłącznie życia i/lub zdrowia pacjenta oraz prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego zakresu w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację rozszerzenia OC za naruszenie praw pacjenta poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego zakresu w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację treści tej klauzuli.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zakres tego rozszerzenia jest rozumiany zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a podstawa dochodzenia roszczeń na tej podstawie znajduje się w art. 4 tejże ustawy.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 74:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisów dotyczących kosztów pokrywanych w granicach sumy gwarancyjnej na:

*„W ramach sumy gwarancyjnej pokrywane są przez ubezpieczyciela następujące koszty:*

- 1) wynikłe po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;*
- 2) wynagrodzenia rzeczoznawców (ekspertów) powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności, przyczyny lub rozmiaru szkody;*
- 3) obrony sądowej w postępowaniu cywilnym prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową,*
- 4) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów*
- 5) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”*

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

**Pytanie nr 75:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli informacji na:

*Klauzula informacji*

*Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego informowania Ubezpieczającego o roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jakie wpłynęło bezpośrednio do Ubezpieczyciela*

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

**Pytanie nr 76:**

W klauzuli realizacji wyroku prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod zapisem „poniesienia wszelkich kosztów związanych z tym wyrokiem”, czyli jakie koszty?

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.

**Pytanie nr 77:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wypłaty odsetek

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52.

**Pytanie nr 78:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli prewencyjnej

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.



**Pytanie nr 79:**

Prosimy o podanie przyczyny szkód z OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą wypłaconych w latach 2015-2020 w łącznej wysokości 1 253 060,89 PLN (rok 2015 wypłata 20 000,00 PLN, rok 2016 wypłata 118 000,00 PLN, rok 2017 wypłata 127 925,00 PLN, rok 2018 wypłata 254 422,43 PLN, rok 2019 wypłata 732 713,46 PLN)

Prosimy o weryfikację danych dotyczących szkodowości wg stanu na dzień 27.10.2020r.

**Odpowiedź na pytanie nr 79:**

Zamawiający informuje, że przyczyny powyższych szkód z OC podmiotu leczniczego zostały ujęte w skorygowanym załączniku nr 13 do SIWZ\_szkodowość w zakładce pn. „szkody wypłacone 2015-2020”.

**Pytania dotyczące części III zamówienia****Pytanie nr 80:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli rozliczenia składki

Treść oryginalna

*„Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, (w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”. Ponadto nie będzie miała zastosowania składka minimalna”.*

Treść po modyfikacji

*„Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, (w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”. Wprowadzona zostaje składka minimalna w kwocie 30 zł.”*

**Odpowiedź na pytanie nr 80:**

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę treści klauzuli rozliczenia składki na:

*„Niniejszym uzgadnia się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, (w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek) będą dokonywane proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, tzn. z zastosowaniem zasady „pro rata temporis”. Wprowadzona zostaje składka minimalna w kwocie 30 zł.”*

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 81:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS?

Treść oryginalna

*„Niniejszym uzgadnia się, że pojazdy nowonabywane w trakcie trwania umowy generalnej, będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu w dniu rejestracji pojazdu.*

Treść po modyfikacji:

*Niniejszym uzgadnia się, że pojazdy nowonabywane w trakcie trwania umowy generalnej, będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu w dniu rejestracji pojazdu. Formalny wniosek z szczegółowymi danymi pojazdu powinien być przesłany w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji pojazdu.*

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę treści klauzuli automatycznej ochrony w zakresie OC, AC, NNW, ASS na :

*Niniejszym uzgadnia się, że pojazdy nowo - nabywane w trakcie trwania umowy generalnej, będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu w dniu rejestracji pojazdu. Formalny wniosek z szczegółowymi danymi pojazdu powinien być przesłany w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji pojazdu.*

W związku z powyższym w treści klauzuli 11, klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI III zamówienia, przyjmuje się następującą treść:

**Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI III zamówienia**

| Lp. | Nazwa i treść klauzuli  |
|-----|---|
| 11. | <p><b>Klauzula automatycznej ochrony w zakresie OC, AC i NNW, ASS</b></p> <p>Niniejszym uzgadnia się, że pojazdy nowo - nabywane w trakcie trwania umowy generalnej, będą objęte ochroną ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) przedmiotowego pojazdu w dniu rejestracji pojazdu. Formalny wniosek z szczegółowymi danymi pojazdu powinien być przesłany w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji pojazdu.</p> |

Powyzsza odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 82:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści dodatkowe warunki ubezpieczenia pkt.7

Treść oryginalna

*„Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Ubezpieczyciela przed zamknięciem dochodzenia”*

Treść po modyfikacji

*„Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Ubezpieczyciela przed zamknięciem dochodzenia **po udokumentowaniu wyrejestrowania pojazdu.**”*

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę treści dodatkowych warunków ubezpieczenia pkt.7 poniższego zapisu:

*„Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Ubezpieczyciela przed zamknięciem dochodzenia po udokumentowaniu wyrejestrowania pojazdu.”*

W związku z powyższym w pkt 7 przyjmuje się następującą treść:

### Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

#### ■ Dodatkowe warunki ubezpieczenia

7) Odszkodowanie za kradzież lub rabunek będzie wypłacane przez Ubezpieczyciela przed zamknięciem dochodzenia **po udokumentowaniu wyrejestrowania pojazdu.**

Powyższa odpowiedź powodują modyfikację(zmian) zapisów SIWZ.

#### Pytanie nr 83:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści „koszty pokrywane w ramach ubezpieczenia” pkt.2

Treść oryginalna:

„koszty wymiany płynów eksploatacyjnych po szkodzie objętej umową ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia układów silnika pojazdu”

Treść po modyfikacji:

„koszty wymiany płynów eksploatacyjnych po szkodzie objętej umową ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia układów silnika pojazdu o ile przewiduje to technologia naprawy pojazdu”.

#### Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę treści „koszty pokrywane w ramach ubezpieczenia” pkt.2

W związku z powyższym w zał. nr 2, został zamieszczony poniższy zapis:

### Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

#### ■ Koszty pokrywane w ramach ubezpieczenia

2) koszty wymiany płynów eksploatacyjnych po szkodzie objętej umową ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia układów silnika pojazdu **o ile przewiduje to technologia naprawy pojazdu**

Powyższa odpowiedź powodują modyfikację(zmian) zapisów SIWZ.

#### Pytanie nr 84:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści „Założenia do likwidacji szkód”

Treść oryginalna

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obowiązkowego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu.”

Treść po modyfikacji.

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obowiązkowego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu. Dla szkód z OC wysyłane jest jedynie zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia.

#### Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę treści „Założenia do likwidacji szkód” na

„Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu. Dla szkód z OC wysyłane jest jedynie zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia”

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikacji (zmian) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 85:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli szkód wzajemnych

Treść oryginalna

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do Ubezpieczającego.”

Treść po modyfikacji:

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do Ubezpieczającego za wyjątkiem szkód z OC”.

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę treści klauzuli szkód wzajemnych, na: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do Ubezpieczającego **za wyjątkiem szkód z OC**.

W związku z powyższym w treści klauzuli 17, klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI III zamówienia, przyjmuje się następującą treść:

**Treść klauzul obligatoryjnych dla zadań CZĘŚCI III zamówienia**

| Lp. | Nazwa i treść klauzuli  |
|-----|---|
| 17. | <b>Klauzula szkód wzajemnych</b><br>Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami należącymi do Ubezpieczającego za wyjątkiem szkód z OC |

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikacji (zmian) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 86:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wypłaty odszkodowania bez wyników śledztwa

Treść oryginalna

„Niniejszym uzgadnia się, że wypłata odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych. Jeżeli po jego zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczający dokona jego zwrotu”

Treść po modyfikacji:

Niniejszym uzgadnia się, że wypłata odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych pod warunkiem, że toczące się postępowanie nie jest prowadzone przeciw Ubezpieczonemu i w szkodzie jest ustalona odpowiedzialność. Jeżeli po jego zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczający dokona jego zwrotu.

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę treści klauzuli wypłaty odszkodowania bez wyników śledztwa

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikacji (zmian) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 87:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zassania cieczy

Treść oryginalna

*„Niniejszym uzgadnia się, że ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza”*

Treść po modyfikacji:

*„Niniejszym uzgadnia się, że ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w mechanizmach silnika pojazdu na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza o ile nie wynika z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa”.*

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę treści klauzuli zassania cieczy.

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikacji (zmian) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 88:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli szkód w ogumieniu

Treść oryginalna

*„Niniejszym uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ogumieniu, w tym przypadku uszkodzenia, utraty, zniszczenia (np. przebicie, przecięcie, rozerwanie) – pod warunkiem, że ogumienie nie było starsze niż dwa lata.”*

Treść po modyfikacji

*„Niniejszym uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ogumieniu, w tym przypadku uszkodzenia, utraty, zniszczenia (np. przebicie, przecięcie, rozerwanie) – pod warunkiem, że ogumienie nie było starsze niż dwa lata i szkoda nie wynika z eksploatacji”.*

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę treści klauzuli szkód w ogumieniu.

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikacji (zmian) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 89:**

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, które pojazdy mają być objęte ubezpieczeniem ASS. Pojazdy do 15 roku eksploatacji, czy również pojazdy powyżej 15 roku eksploatacji. Prosimy o wskazanie pojazdów mających być objętą ochroną ubezpieczenia ASS

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 12, który został skorygowany, również **pojazdy powyżej 15 roku** eksploatacji mają być objęte ubezpieczeniem ASS.

**Zamawiający informuje także, że do wszystkich pojazdów specjalnych sanitarnych został dołączony w zał. nr 12 ASS podstawowy.**

Zgodnie z załącznikiem nr 12, ASS w wariantach podstawowym i rozszerzonym ma być dla poniższych pojazdów:

- **pojazdy osobowe** :ASS rozszerzony
- **pojazdy specjalne sanitarne** : ASS podstawowy
- **pojazdy ciężarowy** : ASS podstawowy

Do zakresu ubezpieczenia został dopisany zapis:

- **z pojazdu zastępczego wyłączone są pojazdy specjalne, sanitarne i karetki.**

Ponadto został **usunięty** zapis

Ubezpieczeniem Assistance nie są objęte:

- pojazdy, których wiek przekracza 15 lat

W związku z powyższym w zał. nr 1, został zamieszczony poniższy zapis:

## 5. Ubezpieczenie Assistance (ASS)

### ■ Zakres ubezpieczenia

#### **WARIANT podstawowy: Polska z limitem holowania**

Bezskładkowy wariant oferowany w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Zakładu Ubezpieczenia, w ramach którego wymaga się następujących minimalnych świadczeń:

- organizacja i koszty holowania pojazdu w przypadku wypadku drogowego lub awarii pojazdu. W przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa, Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez Ubezpieczonego – w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia; limit kilometrów określony przez Ubezpieczyciela **nie może być niższy niż 150 km**,
- z pojazdu zastępczego wyłączone są pojazdy specjalne, sanitarne i karetki

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmianę) załącznika nr 12 do SIWZ\_Wykaz pojazdów, oraz zał. nr 1 do SIWZ.

### Treść pytań zadanych przez Wykonawców, jakie wpłynęły w dniu 30.10.2020r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

#### Pytanie nr 90:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

*„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:*

*w ubezpieczeniu mienia – 50%*

*w ubezpieczeniu floty – 70%*

*składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”*

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie powyższej klauzuli wypowiedzenia.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 91:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 92:**

Prosimy o informacje czy zakres ubezpieczenia AR i EEI jest analogiczny do obowiązującego? Jeżeli nie to prosimy o informację na czym polegają różnice.

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

**Pytanie nr 93:**

Prosimy o bardziej szczegółowy opis szkód z szczególnym naciskiem na ubezpieczenie EEI

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Zamawiający informuje, że aktualny wykaz szkód znajduje się w załączniku nr 13 do SIWZ, przy czym szkód z EEI zamawiający nie zgłaszał.

**Pytania dotyczące części I zamówienia:**

**Pytanie nr 94:**

Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli:

*Klauzula Cyber*

*Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:*

*„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,*

*„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,*

*„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,*

*„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia,*

zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,  
ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,  
dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,  
braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane



Odpowiedź na pytanie nr 94:

Zamawiający **wyraża zgodę** na włączenie klauzuli Cyber według poniższej treści:

*Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne*

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

*Przy czym za:*

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wizerunek lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 95:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 4) wodociągi i kanalizacje

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych obiektów.

**Pytanie nr 96:**

Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

**Pytanie nr 97:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty są o konstrukcji głównej żelbetowej, a wszelkie informacje odnośnie styropianu dotyczą tylko termoizolacji

**Odpowiedź na pytanie nr 97:**

Zamawiający informuje, że opis konstrukcji obiektów znajduje się w załączniku nr 15 do SIWZ. Zamawiający nie wskazuje żadnego obiektu o konstrukcji głównej żelbetowej i termoizolacji.

**Pytanie nr 98:**

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

**Odpowiedź na pytanie nr 98:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

**Pytanie nr 99:**

Prosimy o potwierdzenie, że z przedmiotu ubezpieczenia są wyłączone następujące składniki mienia: sprzęt pływający, statki powietrzne (w tym drony) pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone

**Odpowiedź na pytanie nr 99:**

Zamawiający potwierdza, że z przedmiotu ubezpieczenia są wyłączone następujące składniki mienia: sprzęt pływający, statki powietrzne (w tym drony) pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone.

**Pytanie nr 100:**

Prosimy o wprowadzenie następujących fransyz:

a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

fransyza redukcyjna – 500 zł

fransyza redukcyjna dla sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach o wart powyżej 100.000,- PLN – 5% wart szkody minimum 500 zł

fransyza redukcyjna dla kl. 101/1 – 5% wart szkody minimum 500 zł

b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Fransyza redukcyjna – 300 zł

Fransyza redukcyjna z tytułu kradzieży zwykłej – 10% wart szkody

c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Fransyza redukcyjna – 500 zł

fransyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego – 5% wart szkody minimum 500 zł

d) Dla sprzętu medycznego niezależnie od rodzaju ubezpieczenia

dla sprzętu medycznego o wartości do 100.000 zł – 500 zł

dla sprzętu medycznego o wartości 100.000 zł – 1.000.000 zł – 4.000 zł

dla sprzętu medycznego o wartości powyżej 1.000.000 zł – 5% wart szkody minimum 4.000 zł

**Odpowiedź na pytanie nr 100**

Zamawiający informuje o modyfikacji fransyz zgodnie z poniższym:

### Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

- a) dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia  
Franszyza integralna: 100 zł  
Franszyza redukcyjna: zniesiona
- b) dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku  
Franszyza integralna: zniesiona  
Franszyza redukcyjna: 300 zł
- c) dla sprzętu medycznego  
Franszyza integralna: zniesiona  
Franszyza redukcyjna:
  - dla sprzętu medycznego o wartości do 100.000 zł – 500 zł
  - dla sprzętu medycznego o wartości 100.000 zł – 1.000.000 zł – 2.000 zł
  - dla sprzętu medycznego o wartości powyżej 1.000.000 zł – 4.000 zł
- d) dla pozostałych szkód  
Franszyza integralna: zniesiona  
Franszyza redukcyjna: 500 zł

### Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

Franszyza integralna: zniesiona

Franszyza redukcyjna:

- dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 500 zł
- dla sprzętu medycznego o wartości do 100.000 zł – 500 zł
- dla sprzętu medycznego o wartości 100.000 zł – 1.000.000 zł – 2.000 zł
- dla sprzętu medycznego o wartości powyżej 1.000.000 zł – 4.000 zł

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

### **Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:**

#### Pytanie nr 101:

Prosimy o wprowadzenie dla kosztów wymienionych w punkcie 4 i 5 (zakres ubezpieczenia) limitu 10% wart szkody maksymalnie 1.000.000 zł (lub inny określony przez Zamawiającego)

#### Odpowiedź na pytanie nr 101:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie dla kosztów wymienionych w punkcie 4 i 5 limitu odpowiedzialności. Górną granicą odpowiedzialności jest wysokość sum ubezpieczenia.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 102:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla pęknięcia mrozowego proponowany limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny określony przez Zamawiającego)

#### Odpowiedź na pytanie nr 102:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie limitu dla pęknięcia mrozowego.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

**Pytanie nr 103:**

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności w środkach obrotowych w postaci krwi i osocza (lit. j)

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie odpowiedzialności w środkach obrotowych w postaci krwi i osocza.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 104:**

Prosimy o wskazanie wartości mienia objętego zapisami punktu 12 (Casco sprzętu przenośnego oraz sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach)

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Zamawiający informuje, że maksymalny limit w tym rozszerzeniu wynosi 20 000 zł i do tej wartości mienie jest przewożone w pojazdach.

**Pytanie nr 105:**

Prosimy o wskazanie wartości mienia objętego zapisami punktu 14 (klauzula 101/1)

Odpowiedź na pytanie nr 105:

Zamawiający informuje, że mienie objęte zapisami klauzuli 101/1 zostało wykazane w Załączniku nr 11 do SIWZ (tj. 3 445 391,00 zł)

**Pytanie nr 106:**

W odniesieniu do wyłączeń prosimy o potwierdzenie, że wszelkie skażenia inne niż na skutek zdarzenia losowego wymienionego w SIWZ są wyłączone z zakresu, jak również wszelkie przypadki późniejszych czynności związane z uprzątnięciem po szkodzie.

Odpowiedź na pytanie nr 106:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ zakres ubezpieczenia obejmuje tylko skażenie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zdarzeń, które są objęte zakresem ubezpieczenia.

***Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:***

**Pytanie nr 107:**

Prosimy o objęcie ubezpieczeniem sprzętu do 15 roku eksploatacji

Odpowiedź na pytanie nr 107:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na ograniczenie ubezpieczenia sprzętu do 15 roku eksploatacji.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 108:**

W odniesieniu do klauzuli Nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) prosimy zastosowanie całkowitej ilości kopii możliwej do wykonania określonej na 50.000. oraz zastosowanie następującej metody obliczania

Metoda obliczania

Współczynnik zużycia A = liczba faktycznie wykonanych kopii / 50.000 kopii.

Wysokość odszkodowania do zapłaty = (1 - A) x wartość odtworzeniowa nowa bębna selenowego.

Odpowiedź na pytanie nr 108:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli dotyczącej nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 109:**

W odniesieniu do klauzuli Lamp elektronowych prosimy o wprowadzenie następującego przelicznika

| Wiek / miesiące/ | Wartość rzeczywista w %<br>wartości nowej /odtworzenia/ |
|------------------|---|
| < 18             | 100   |
| < 20             | 90  |
| < 23             | 80  |
| < 26             | 70  |
| < 30             | 60  |
| < 34             | 50  |
| < 40             | 40  |
| < 46             | 30  |
| < 52             | 20  |
| < 60             | 10  |
| > 60             | 0   |

< = mniej niż

> = więcej niż

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie modyfikacji klauzuli lamp elektronowych.

Klauzula otrzymuje następującą treść:

*Ubezpieczenie lamp elektronowych rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie ryzyka o szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu lamp elektronowych.*

*Odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku:*

- *szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia, przepięć bądź kradzieży z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej;*
- *szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie wypłacane według następującego przelicznika:*

| Wiek /<br>miesiące/ | Wartość rzeczywista w %<br>wartości nowej /odtworzenia/ |
|---------------------|---|
| < 18                | 100   |
| < 20                | 90  |
| < 23                | 80  |
| < 26                | 70  |
| < 30                | 60  |
| < 34                | 50  |
| < 40                | 40  |
| < 46                | 30  |
| < 52                | 20  |
| < 60                | 10  |
| > 60                | 0   |

< = mniej niż

> = więcej niż

**Pytanie nr 110:**

W przypadku braku akceptacji powyższych zapisów prosimy o ograniczenia odpowiedzialności w lampach elektronowych do 60 mc

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109.

**Pytanie nr 111:**

Prosimy o wprowadzenie następujących warunków szczególnych

Warunek szczególny dotyczący tomografów komputerowych

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w o.w.u., polisie i załączonych do nich dodatkach Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na awarii poszczególnych elementów konstrukcji lub części składowych, chyba że można udowodnić, że taka szkoda została spowodowana zdarzeniem zewnętrznym działającym na instalację lub ogniem wytworzonym wewnątrz instalacji.

W odróżnieniu od skal odszkodowań w klauzuli lamp dotyczącej zaworów i lamp elektronowych w sprzęcie medycznym następujące skale mają zastosowanie do niżej wymienionych lamp elektronowych wbudowanych do tomografów komputerowych:

**1. Lampy rentgenowskie**

| Z licznikiem czasu Z licznikiem zdjęć<br>wysokiego napięcia /lampy z anodami<br>/lampy z anodami obrotowymi/<br>nieruchomymi/<br>/zdjęcia do/<br>/godziny eksploatacji do/ | Odszkodowanie<br>/ % / |     |
|--|------------------------|-----|
| 400  | 10.000                 | 100 |
| 440  | 11.000                 | 90  |
| 480  | 12.000                 | 80  |
| 520  | 13.000                 | 70  |
| 600  | 15.000                 | 60  |
| 720  | 18.000                 | 50  |
| 840  | 21.000                 | 40  |
| 960  | 24.000                 | 30  |
| 1.080  | 27.000                 | 20  |
| 1.200  | 30.000                 | 10  |

**2. Lampy do stabilizacji i regulacji napięcia**

| Okres używania<br>/miesiące/ | Odszkodowanie<br>/ % / |
|------------------------------|------------------------|
| 36                           | 100                    |
| 39                           | 90                     |
| 41                           | 80                     |
| 44                           | 70                     |
| 47                           | 60                     |
| 49                           | 50                     |
| 52                           | 40                     |
| 55                           | 30                     |
| 57                           | 20                     |
| 60                           | 10                     |

**Odpowiedź na pytanie nr 111:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie warunków szczególnych dotyczących tomografów komputerowych.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 112:**

W odniesieniu do wyłączenia „e” prosimy o zmianę zapisu na:  
*zapadanie lub usuwanie (osuwanie) się spowodowane działaniami człowieka*

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę zapisu na:  
*zapadanie lub usuwanie (osuwanie) się ziemi spowodowane działaniami człowieka.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyłączenie to zawarte jest w pkt 5 wyłączeń a nie w punkcie „e”.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

**Pytania dotyczące klauzul dodatkowych:**

**Pytanie nr 113:**

Dla klauzuli przepięć prosimy o wprowadzenie franszyzy 5% wart szkody minimum 500 zł

Odpowiedź na pytanie nr 113:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wprowadzenie franszyzy 5% wartości szkody minimum 500 zł dla klauzuli przepięć.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 114:**

Dla klauzuli prac budowlanych prosimy o wyłączenie odpowiedzialności dla prac na które wymagane jest pozwolenie lub o ograniczenie dla takich zdarzeń odpowiedzialności w takich pracach oraz mieniu nie będącym przedmiotem takich prac do limitu 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pozostałe warunki bez zmian)

Odpowiedź na pytanie nr 114:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli prac budowlanych.  
Klauzula prac budowlanych przyjmuje następującą treść:

**Klauzula prac budowlanych**

*Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem:*

- *prac remontowo – budowlanych w jednostce Ubezpieczonego w szczególności prac budowlanych i montażowych, prac konserwacyjnych, naprawczych lub modernizacyjnych **także tych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz pod warunkiem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;***
- *prac ziemnych.*

*Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych oraz w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.*

Limit odpowiedzialności:

- **dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

- *dla pozostałego mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – odpowiedzialność do wysokości sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia.*

*W przypadku takich szkód nie ma zastosowania w/w franszyza redukcyjna.*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 115:**

W odniesieniu od klauzuli zniesienia zasady proporcji prosimy o jej wykreślenie i o wprowadzenie klauzuli leeway: Zasady proporcji nie stosuje się, gdy:

1) mienie zostało ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko lub został określony limit odpowiedzialności

Lub

2) wartość ubezpieczonego mienia w dniu szkody nie przekracza 130% zadeklarowanej w polisie sumy ubezpieczenia

Lub

3) łączna wartość szkód w następstwie jednego zdarzenia szkodowego nie przekracza kwoty 50.000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 115:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na wykreślenie klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenie klauzuli Leeway.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 116:**

W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł lub/i o wyłączenie z jej zakresu powodzi dla mienia położonego poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź na pytanie nr 116:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** w odniesieniu do klauzuli składowania na wprowadzenie limitu 100.000,00 zł lub/i o wyłączenie z jej zakresu powodzi dla mienia położonego poniżej poziomu gruntu.

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 117:**

Dla klauzuli transportowej prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 117:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu w klauzuli transportowej do 100 000 zł.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ.

**Pytanie nr 118:**

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zapisów, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w obiektach:

a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;

ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;

b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;



- c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
  - d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
  - e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
  - f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
  - g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
  - h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.
- 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody :
- a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
  - b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
  - c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”.

Odpowiedź na pytanie nr 118:

Zamawiający informuje, że klauzula katastrofy budowlanej przyjmuje następującą treść:

**Klauzula katastrofy budowlanej**

Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu definicji Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.)

Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w obiektach:

- 1) które są użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) które nie posiadają odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
- 3) które są dopuszczone tymczasowo do użytkowania;
- 4) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
  - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
  - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
- 5) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
- 6) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego;
- 7) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;
- 8) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
- 9) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;

Limit odpowiedzialności: 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 2 000 zł

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 119:**

W odniesieniu do klauzuli szkód przepięciowych prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) spowodowane przez wady ukryte;
- 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
- 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
- 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli przepięć.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytania dotyczące części III zamówienia:**

**Pytanie nr 120:**

W odniesieniu do Auto Casco prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu, Wielkiej Brytanii z zastrzeżeniem, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody, będące następstwem kradzieży, która miała miejsce na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii.

Odpowiedź na pytanie nr 120:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na zmianę zakresu terytorialnego.  
W związku z powyższym w zał. nr 1, został zamieszczony poniższy zapis:

**Ubezpieczenie Auto Casco (AC)**

■ **Zakres terytorialny**

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu, Wielkiej Brytanii z zastrzeżeniem, że zakresem ubezpieczenia nie obejmuje działania osób trzecich oraz zdarzeń polegających na utracie pojazdu lub jego części w wyniku kradzieży, która miała miejsce na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Albanii lub Mołdawii.

Powyzsza odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 121:**

Prosimy o potwierdzenie dotyczy wyłącznie do sprzętu i urządzeń zamontowanych na stałe, których demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych

Odpowiedź na pytanie nr 121:

Zamawiający **potwierdza** że, wyposażenie pojazdu, dotyczy wyłącznie sprzętu i urządzeń zamontowanych na stałe, których demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych;

W związku z powyższym pkt. 3 dotyczącym ubezpieczenia Auto Casco (AC) w części pn. Zakres ubezpieczenia (All risk) przyjmuje następującą treść:

**Ubezpieczenie Auto Casco (AC)**

■ **Zakres ubezpieczenia (All risk)**

powinien obejmować szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie:

- 1) pojazdu;
- 2) części pojazdu;
- 3) **wyposażenia pojazdu, które dotyczy wyłącznie sprzętu i urządzeń zamontowanych na stałe, których demontaż wymaga użycia narzędzi i przyrządów mechanicznych;**

wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 122:**

Prosimy o zmianę zapisu:

Zapis specyfikacji:

1)koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego (zgodnie z decyzją Ubezpieczającego/Ubezpieczonego).

Limit: 2 500 zł na pojazd

Limit km: brak

2)koszty wymiany płynów eksploatacyjnych po szkodzie objętej umową ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia układów silnika pojazdu

Zapis wnioskowany:

1)koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego (zgodnie z decyzją Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), pod warunkiem, iż transport pojazdu nie mógł być świadczony w ramach posiadanego przez Ubezpieczonego ubezpieczenia assistance.

Limit: 2 500 zł na pojazd

Limit km: brak

2)koszty wymiany płynów eksploatacyjnych po szkodzie objętej umową ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia układów silnika pojazdu

Limit: 2 500 zł na jeden 10.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania rocznego okresu trwania umowy generalnej

Odpowiedź na pytanie nr 122:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu.

Jednocześnie Zamawiający proponuje poniższy zapis:

## Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

### ■ Koszty pokrywane w ramach ubezpieczenia

2) koszty wymiany płynów eksploatacyjnych po szkodzie objętej umową ubezpieczenia w przypadku uszkodzenia układów silnika pojazdu **o ile przewiduje to technologia naprawy pojazdu.**

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

#### Pytanie nr 123:

W przypadku ASS i NW prosimy o płatność jednorazową

#### Odpowiedź na pytanie nr 123:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na płatność jednorazową w przypadku ASS i NNW.

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

#### Pytanie nr 124:

Prosimy o przeniesienie klauzuli samolikwidacji do klauzul fakultatywnych

#### Odpowiedź na pytanie nr 124:

Zamawiający informuje, że **nie wyraża zgody** na przeniesienie klauzuli samolikwidacji do klauzul fakultatywnych

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikacji (zmiany) zapisów SIWZ.

#### Pytanie nr 125:

Prosimy o podanie zmian liczebności floty (osobno dla OC i AC) w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020

#### Odpowiedź na pytanie nr 126:

Zamawiający informuje o zmianach liczebności floty (osobno dla OC i AC) w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 zgodnie z poniższym zestawieniem:

|      | Liczba pojazdów ubezpieczonych w OC | Liczba pojazdów ubezpieczonych w AC |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2016 | Brak danych                         |                                     |
| 2017 | 12                                  | 11                                  |
| 2018 | 12                                  | 11                                  |
| 2019 | 12                                  | 11                                  |
| 2020 | 12                                  | 11                                  |

Powyższa odpowiedź nie powoduje modyfikacji (zmiany) zapisów SIWZ.

#### Pytanie nr 126:

W odniesieniu do ryzyka NW prosimy o wyłączenie następującego zapisu:

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego

#### Odpowiedź na pytanie nr 126:

Zamawiający informuje, że **wyraża zgodę** na wyłączenie następującego zapisu:

*Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego*

W związku z powyższym w zał. nr 1 zakres ubezpieczenia NNW otrzymuje następującą treść:

**Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)**

Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia:

1. z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
  - w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia;
  - w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu;
2. z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, że śmierć nastąpiła w ciągu trzech lat od daty nieszczęśliwego wypadku;
3. Inne świadczenie zgodnie z OWU Zakładu Ubezpieczeń.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację(zmianę) zapisów SIWZ.

**Pytania dotyczące części I zamówienia:**

**Pytanie nr 123:**

Czy Zamawiający akceptuje rezygnację z prawa opcji

Odpowiedź na pytanie nr 123:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

**Pytanie nr 124:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 124:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.

**Pytanie nr 125:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę terminu wykonania zamówienia na:  
od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r., ( 12 miesięcy )

jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmiany terminu, czy akceptuje wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*Klauzula wypowiedzenia*

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć i/lub renegeować umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych*

powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie i/lub renegecje umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem rocznego okresu ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do składki należnej pomniejszonej o koszty akwizycyjne za 9 - miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 40%,
4. jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 125:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 oraz 90.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:**

**Pytanie nr 126:**

Czy Zamawiający akceptuje w części dotyczącej definicji zmiany:

- 1) zmianę w ramach definicji huraganu prędkości wiatru z 12,1 na 13,8 m/s
- 2) w ramach definicji kradzieży z włamaniem zmianę w ramach treści (...)rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przywłaszczenie przez sprawcę: (...)
- 3) zmianę w definicji powodzi polegającą na wykreśleniu pkt. b) podniesienie się poziomowi wód gruntowych
- 4) wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trąby powietrznej

Odpowiedź na pytanie nr 126:

Zamawiający informuje jn.:

- 1) **Nie wyraża zgody** na zmianę definicji huraganu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.
- 2) **Dokonuje zmiany definicji kradzieży z włamaniem** zgodnie z powyższym. W związku z tym wskazany fragment przyjmuje następującą treść:  
(...)rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu w celu jego przywłaszczenia przez sprawcę: (...)
- 3) **Nie wyraża zgody** na zmianę w definicji powodzi
- 4) **Nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia trąby powietrznej

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 127:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym lub przenośnym lub jego oprzyrządowaniu, chyba że szkoda powstała w następstwie następujących zdarzeń losowych ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk

ponadddźwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych lub w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami

Odpowiedź na pytanie nr 127:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na ograniczenie zakresu ubezpieczenia w sprzęcie elektronicznym stacjonarny lub przenośnym lub jego oprzyrządowaniu.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 128:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek rozmrożenia rozumianego jako utrata handlowej przydatności towarów na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności wskazanego w SIWZ i określonych w SIWZ warunków odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie nr 128:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek rozmrożenia. Jednocześnie Zamawiający nie rozumie intencji Wykonawcy – Wykonawca wnioskuje o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozmrożenia i jednocześnie dopuszcza zastrzeżenie limitu, przy czym nie wnioskuje o jaki limit chodzi.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 129:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w danych lub oprogramowaniu wskutek ich utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności, polegających na niekorzystnej zmianie w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanych zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz szkód będących następstwem tych zdarzeń polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba że w następstwie tego wystąpił pożar lub eksplozja, przy czym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tych zdarzeń

Odpowiedź na pytanie nr 129:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie powyższego wyłączenia. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na obowiązujące w SIWZ wyłączenie zawarte w pkt 20 w ramach wyłączeń zakresu ubezpieczenia:

*t) utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych; chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia*

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 130:**

Czy Zamawiający w Rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia akceptuje:

- pkt 1) wprowadzenie zapisu, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez ubezpieczonego na polecenie Ubezpieczyciela.
- pkt 3) wprowadzenie dla tych zdarzeń limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w wysokości 100 000 PLN

- pkt 5) wprowadzenie dla tych kosztów limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia
- pkt 6) wprowadzenie dla tych kosztów limitu odpowiedzialności w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia
- pkt 11) -wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- pkt 12) - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- pkt 13) - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- pkt 14)- wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- pkt o)- wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- pkt 15) - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- pkt 16) - zmianę brzmienia klauzuli na:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożyłnej wyłącznie pod następującymi warunkami:

-w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,  
 -przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  
 -przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

- pkt 18) Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne - obniżenie limitu odpowiedzialności na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- pkt 18) Koszty zmniejszenia i/lub zapobieżenia szkodzie- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 130:

Zamawiający informuje jn.:

- **wyraża zgodę:** pkt 1) wprowadzenie zapisu, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez ubezpieczonego na polecenie Ubezpieczyciela.
- **Nie wyraża zgody:** pkt 3) wprowadzenie dla tych zdarzeń limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w wysokości 100 000 PLN
- **Nie wyraża zgody:** pkt 5) wprowadzenie dla tych kosztów limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia
- **Zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 2:** pkt 6) wprowadzenie dla tych kosztów limitu odpowiedzialności w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia
- **Nie wyraża zgody:** pkt 11) -wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- **Nie wyraża zgody:** pkt 12) - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- **Nie wyraża zgody:** pkt 13) - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- **Nie wyraża zgody i jednocześnie wprowadza się limit odpowiedzialności: 5.000 zł:** pkt 14)- wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- **Nie wyraża zgody:** pkt o)- wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- **Nie wyraża zgody:** pkt 15) - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
- **Wyraża zgodę:** pkt 16) - zmianę brzmienia klauzuli na:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożyłnej wyłącznie pod następującymi warunkami:

-w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,



-przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  
-przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

- **Wyraża zgodę:** pkt 18) Urządzenie zewnętrzne i wewnętrzne - obniżenie limitu odpowiedzialności na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- **Nie wyraża zgody:** pkt 18) Koszty zmniejszenia i/lub zapobieżenia szkodzie-wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

#### Pytanie nr 131:

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN oraz franszyzy redukcyjnej dla szyb w wysokości 100 PLN (zamiana franszyz integralnych na redukcyjne).

#### Odpowiedź na pytanie nr 131:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### Pytanie nr 132:

Prosimy o przekazanie wykazu (z podaniem sum ubezpieczenia i roku produkcji) sprzętu elektronicznego medycznego, który ma zostać objęty ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

#### Odpowiedź na pytanie nr 132:

Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego medycznego znajduje się w zaktualizowanym załączniku nr 11 do SIWZ (zakładka Grupy 3-8 GUS).

#### **Pytania dotyczące sprzętu elektronicznego:**

#### Pytanie nr 133:

Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu o rok produkcji sprzętu medycznego

#### Odpowiedź na pytanie nr 133:

Zamawiający informuje, że rok produkcji sprzętu został uzupełniony w zmodyfikowanym załączniku nr 11 do SIWZ.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

#### Pytanie nr 134:

1. Czy Zamawiający akceptuje w ramach Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
  - pkt 1) wprowadzenie zapisu, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez ubezpieczonego na polecenie Ubezpieczyciela.
  - pkt 2) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie
  - pkt. 3) ustalenie wspólnego limitu odpowiedzialności podanego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

- pkt 6) zwiększone koszty działalności- obniżenie limitu odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 500 PLN oraz obniżenie limitu dla kosztów nieproporcjonalnych na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- pkt 7) ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektronicznego zamontowanego z racji swego charakteru na zewnątrz budynków, budowli, lokali oraz na elementach infrastruktury lądowej (od kradzieży) – obniżenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie
- pkt 11) Lampy elektronowe zmianę brzmienia klauzuli na :  
 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk  
 Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
  - przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
  - przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
  - albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

| a) Oznaczenie lamp<br>(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)   | Zmniejszenie odszkodowania |                         |
|---|----------------------------|-------------------------|
|   | po okresie użytkowania     | miesięczny współczynnik |
| <input type="checkbox"/> Lampy rentgenowskie (poza medycyną)<br><input type="checkbox"/> Lampy laserowe (poza medycyną)   | 6 miesięcy                 | 5,5 %                   |
| <input type="checkbox"/> Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,<br><input type="checkbox"/> Lampy laserowe (w medycynie),<br><input type="checkbox"/> Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)<br><input type="checkbox"/> Lampy analizujące (poza medycyną)<br><input type="checkbox"/> Tyratrony (w medycynie) | 12 miesięcy                | 3,0 %                   |
| <input type="checkbox"/> Lampy kineskopowe (poza medycyną)<br><input type="checkbox"/> Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)  | 18 miesięcy                | 2,5 %                   |
| <input type="checkbox"/> Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie )<br><input type="checkbox"/> Inne lampy projektowe (w medycynie)<br><input type="checkbox"/> Lampy pamięciowe (poza medycyną)<br><input type="checkbox"/> Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)  | 24 miesiące                | 2,0 %                   |
| <input type="checkbox"/> Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)<br><input type="checkbox"/> Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)<br><input type="checkbox"/> Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)<br><input type="checkbox"/> Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)  | 24 miesiące                | 1,5 %                   |

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X}{PG \times X \times Y} \times 100$$

gdzie:

**P** = liczba (włączy) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączy, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30; |

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

- pkt 12) Jądrowy rezonans magnetyczny - zmianę brzmienia klauzuli na:

Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu poniższego zapisu :

Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal uderowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia"

- pkt 13) endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych- zmianę brzmienia klauzuli na:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź na pytanie nr 134:

Zamawiający informuje jn.:

- **Wyraża zgodę:** pkt 1) wprowadzenie zapisu, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy koszty te zostały poniesione przez ubezpieczonego na polecenie Ubezpieczyciela.
- **Nie wyraża zgody:** pkt 2) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie
- **Nie wyraża zgody:** pkt. 3) ustalenie wspólnego limitu odpowiedzialności podanego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
- **Wyraża zgodę:** pkt 6) zwiększone koszty działalności- obniżenie limitu odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 500 PLN oraz obniżenie limitu dla kosztów nieproporcjonalnych na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- **Wyraża zgodę:** pkt 7) ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektronicznego zamontowanego z racji swego charakteru na zewnątrz budynków, budowli, lokali oraz na elementach infrastruktury lądowej (od kradzieży) - obniżenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie
- **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 109:** pkt 11) Lamy elektronowe zmianę brzmienia klauzuli na :

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 powyżej albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okres eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times X}{PG \times X \times Y} \times 100$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30; |

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

- **Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14:** pkt 12) Jądrowy rezonans magnetyczny - zmianę brzmienia klauzuli na:

Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu poniższego zapisu :

Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji; takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal uderowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriosattem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia"

- **Wyraża zgodę:** pkt 13) endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych- zmianę brzmienia klauzuli na:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyłym stanie,

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytania dotyczące klauzul dodatkowych:****Pytanie nr 135:**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w poniższej treści:

*Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne*

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

*Przy czym za:*

*- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*

*- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 135:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 136:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli dewastacji obniżenie limitu odpowiedzialności na 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź na pytanie nr 136:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł dla klauzuli dewastacji.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 137:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli przepięć obniżenie limitu odpowiedzialności na 500 000 PLN na jedno i 1 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź na pytanie nr 137:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli przepięć.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 138:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację zapisów w klauzuli robót budowlanych w części:  
(...)

- prac remontowo – budowlanych w jednostce Ubezpieczonego w szczególności prac budowlanych i montażowych, prac konserwacyjnych, naprawczych lub modernizacyjnych także tych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz pod warunkiem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

(...)

Odpowiedź na pytanie nr 138:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 114.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 139:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ na:

Niniejszym uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje mienie (nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie), w posiadanie którego wszedł Ubezpieczający w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r., czyli w okresie po zebraniu danych do ubezpieczenia a przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia jaki wynika z zapisów SIWZ lub środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie.

Dla tej masy majątkowej ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 01.01.2021r.

Ubezpieczający do dnia 31.01.2021r. przekaże zaktualizowane wartości i wykazy mienia. Składka za ubezpieczenia mienia w ramach niniejszej klauzuli zostanie rozliczona zgodnie ze stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w terminie 30 dni od daty przekazania zaktualizowanych wartości i wykazów mienia. Limit mienia zgłoszonego w ramach klauzuli 5 000 000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 139:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 140:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli automatycznego pokrycia doprecyzowanie , że termin zgłoszenia i podania nowych wartości środków trwałych wynosił 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia oraz czy Zamawiający akceptuje zmianę wartości majątku objętego niniejszą klauzulą na 5 000 000 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 140:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli automatycznego pokrycia.

Klauzula otrzymuje następującą treść:

***Klauzula automatycznego pokrycia***

*Niniejszym uzgadnia się, że obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia.*

*Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie "pro*

*rata temporis”, a jako potwierdzenie ubezpieczenia zostanie wystawiony aneks lub dodatkowa polisa. Z tytułu wystawienia aneksu lub polisy nie będzie stosowana składka minimalna.*

*W przypadku konieczności wcześniejszego potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej Zakład Ubezpieczeń wystawi bezskładkowo stosowny dokument (np. potwierdzenie ubezpieczenia, certyfikat) dla Ubezpieczającego.*

*Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć **5 000 000 zł.***

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 141:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli zużycia technicznego poprzez dodania zapisu „Klauzula nie ma zastosowania jeżeli ubezpieczony zrezygnuje z zakupu nowego mienia albo odstąpi od naprawienia mienia, o czym ma obowiązek powiadomić Ubezpieczyciela”

Odpowiedź na pytanie nr 141:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli zużycia technicznego. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 142:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

Odpowiedź na pytanie nr 142:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 143:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli uznania

Odpowiedź na pytanie nr 143:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli uznania. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 144:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia na:

„Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od naprawy, zakupu lub odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odszkodowania będzie wypłacone tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, **pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację mienia produkcyjnego, o tym samym lub podobnym charakterze związanym z prowadzoną działalnością w przeciwnym wypadku odszkodowanie zostanie wypłacone według ustalonej na dzień szkody wartości rzeczywistej ubezpieczonego mienia (tj. wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień faktycznego zużycia technicznego)”**

Odpowiedź na pytanie nr 144:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**Pytanie nr 145:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę klauzuli 72 godzin na:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie nie przekraczających ilości godzin określonych w umowie ubezpieczenia na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia;
- 2) przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne, przewidziane w umowie ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 145:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę klauzuli 72 godzin.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 146:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli braku części zamiennych

Odpowiedź na pytanie nr 146:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wyłączenie klauzuli braku części zamiennych z zakresu klauzul obligatoryjnych i jednocześnie przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 147:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania na:

Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku zaistnienia szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody na miejsce zdarzenia zostanie skierowany przez Zakład Ubezpieczeń likwidator, który dokona oceny szkody, **o ile jego przybycie będzie konieczne**.

Zakład Ubezpieczeń dokona wypłaty poszkodowanemu zaliczki na poczet należnego odszkodowania w terminie 14 dni od daty oględzin. Zaliczka zostanie wypłacona jeżeli dana szkoda jest objęta ochroną ubezpieczeniową i Zakład Ubezpieczeń przyjął za nią odpowiedzialność, w wysokości 50 % szacunkowych bezspornych i **udokumentowanych** kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem i/lub wyliczeniem wysokości szkody zaakceptowanym przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź na pytanie nr 147:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania.

**Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania** przyjmuje następującą treść:

*Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku zaistnienia szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody na miejsce zdarzenia zostanie skierowany przez Zakład Ubezpieczeń likwidator, który dokona oceny szkody, o ile jego przybycie będzie konieczne.*

*Zakład Ubezpieczeń dokona wypłaty poszkodowanemu zaliczki na poczet należnego odszkodowania w terminie 14 dni od daty oględzin. Zaliczka zostanie wypłacona jeżeli dana szkoda jest objęta ochroną ubezpieczeniową i Zakład Ubezpieczeń przyjął za nią odpowiedzialność, w wysokości 50 % szacunkowych bezspornych i udokumentowanych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem i/lub wyliczeniem wysokości szkody zaakceptowanym przez Ubezpieczającego*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 148:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej na:

Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczający może zastąpić zniszczony sprzęt elektroniczny poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju ofertowanego aktualnie przez producenta zniszczonego sprzętu lub innego producenta o podobnej renomie, jeżeli w przypadku zaistnienia szkody koszt naprawy sprzętu jest wyższy niż 80% sumy ubezpieczenia.

Zakupiony model **powinien** może charakteryzować się **wyższymi takimi samymi lub, w przypadku niedostępności, najbardziej zbliżonymi** parametrami technicznymi do ~~o~~ zniszczonego sprzętu.

W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą

**Odpowiedź na pytanie nr 148:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej.

Tym samym klauzula ta przyjmuje następującą treść:

**Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej**

*Niniejszym uzgadnia się, że Ubezpieczający może zastąpić zniszczony sprzęt elektroniczny poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju ofertowanego aktualnie przez producenta zniszczonego sprzętu lub innego producenta o podobnej renomie, jeżeli w przypadku zaistnienia szkody koszt naprawy sprzętu jest wyższy niż 80% sumy ubezpieczenia.*

*Zakupiony model powinien charakteryzować się takimi samymi lub, w przypadku niedostępności, najbardziej zbliżonymi parametrami technicznymi do zniszczonego sprzętu.*

*W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 149:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej na:

Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku szkody częściowej Ubezpieczający może zastąpić zniszczoną/uszkodzoną część sprzętu elektronicznego poprzez zakup nowej części **o takich samych lub w przypadku niedostępności, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych w stosunku do** , ~~która może charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od~~ części zniszczonej/uszkodzonej.

W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.

**Odpowiedź na pytanie nr 149:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej.

Tym samym klauzula ta przyjmuje następującą treść:

**Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej**

*Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku szkody częściowej Ubezpieczający może zastąpić zniszczoną/uszkodzoną część sprzętu elektronicznego poprzez zakup nowej części o takich samych lub w przypadku niedostępności, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych w stosunku do części zniszczonej/ uszkodzonej. W ramach niniejszej klauzuli odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ograniczona do zadeklarowanej sumy ubezpieczenia sprzętu dotkniętego szkodą.*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 150:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli szkód wymagających natychmiastowej naprawy na:

Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku powstania szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo wykonywanej działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy po zgłoszeniu szkody, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczonego bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, **pod warunkiem uzgodnienia konieczności dokonania tej bezzwłocznej naprawy z Zakładem Ubezpieczeń**. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zakładowi Ubezpieczeń dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładowi Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Odpowiedź na pytanie nr 150:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli szkód wymagających natychmiastowej naprawy.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 151:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli szkód elektrycznych, jeżeli nie czy akceptuje obniżenie limitu odpowiedzialności na 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 151:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu odpowiedzialności do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 152:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- b) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;
- 4) limit odpowiedzialności 500.000 zł - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- 5) wysokość franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 152:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 153:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli ewakuacji obniżenie limitu na 25 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 153:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 154:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli sumy prewencyjnej obniżenie limitu na 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź na pytanie nr 154:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu w klauzuli sumy prewencyjnej do 1 000 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 154:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację klauzuli rzeczoznawcy na:

Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów zewnętrznych takich jak: architekci, konsultanci, inspektorzy, inżynierowie itp., które Ubezpieczający **za zgodą Ubezpieczyciela** jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Zakres Klauzuli obejmuje koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu ustalenia zakresu i rozmiarów szkody.

Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 154:

Zamawiający **wyraża zgodę** na modyfikację klauzuli rzeczoznawców według wnioskowanej treści.  
Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ.

**Pytanie nr 155:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia) obniżenie limitu odpowiedzialności na 10% wartości powstałej szkody, ale nie więcej niż 1 000 000 zł

Odpowiedź na pytanie nr 155:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wartości szkody, nie więcej niż 1 000 000 zł.  
Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ.

**Pytanie nr 156:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli dodatkowych kosztów działalności obniżenie limitu odpowiedzialności na 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 156:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu w klauzuli dodatkowych kosztów działalności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ

**Pytanie nr 157:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli kosztów dodatkowych obniżenie limitu odpowiedzialności na 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 157:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu w klauzuli kosztów dodatkowych do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ

**Pytanie nr 158:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 158:

Zamawiający **wyraża zgodę** na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania.  
Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ

**Pytanie nr 159:**

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację zapisów klauzuli terminu oględzin na:

Niniejszym uzgadnia się, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego, **o ile oględziny będą konieczne.**

W sytuacji braku oględzin we wskazanym okresie Ubezpieczony po dokonaniu we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej uszkodzenia i spisaniu protokołu z oględzin uszkodzonego mienia może przystąpić do naprawiania szkody.

~~Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obowiązkowego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej.~~

Inne niż opisane powyżej zasady dotyczące terminu oględzin określone w OWU Ubezpieczyciela, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałyby zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego.

Odpowiedź na pytanie nr 159:

Zamawiający **wyraża zgodę na częściową** modyfikację klauzuli.

Klauzula terminu oględzin otrzymuje następującą treść:

**Klauzula terminu oględzin**

*Niniejszym uzgadnia się, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu szkody w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego, o ile oględziny będą konieczne.*

*W sytuacji braku oględzin we wskazanym okresie Ubezpieczony po dokonaniu we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej uszkodzenia i spisaniu protokołu z oględzin uszkodzonego mienia może przystąpić do naprawiania szkody.*

**Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej.**

*Inne niż opisane powyżej zasady dotyczące terminu oględzin określone w OWU Ubezpieczyciela, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego*

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ.

**Pytanie nr 160:**

Czy Zamawiający akceptuje w Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (nowych miejsc ubezpieczenia) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedną lokalizację oraz wprowadzenie zastrzeżenie, że nowa lokalizacja spełnia wymagania odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz lokalizacja nie została dotknięta szkodą powodziową od 1997r. włącznie

Odpowiedź na pytanie nr 160:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

**Pytanie nr 161:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli przeoczenia

Odpowiedź na pytanie nr 161:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli przeoczenia. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że klauzula ta znajduje się w katalogu klauzul fakultatywnych a nie obligatoryjnych i jej brak akceptacji nie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 162:**

Czy Zamawiający akceptuje w klauzuli transportowej obniżenie limitu odpowiedzialności na 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 162:

Zamawiający **wyraża zgodę** na obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli transportowej.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę SIWZ.

**Pytanie nr 163:**

Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli szkód następnych

Odpowiedź na pytanie nr 163:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli szkód następnych

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że klauzula ta znajduje się w katalogu klauzul fakultatywnych a nie obligatoryjnych i jej brak akceptacji nie będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 164:**

Czy Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego (klauzula wspólna na ubezpieczeń I części zamówienia )

*Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 5000 PLN dla Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dwuletniej), przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.*

**Odpowiedź na pytanie nr 164:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego (klauzula wspólna dla ubezpieczeń I części zamówienia).

Klauzula otrzymuje następującą treść:

*Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 5000 PLN dla Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia (dwuletniej), przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.*

**Pytania do projektu umowy generalnej dla części I zamówienia:**
**Pytanie nr 165:**

Czy Zamawiający akceptuje w § 7 Obowiązek informacyjny wykreślenie pkt. 8) informację o odmowie oraz zapisu „Ponadto Wykonawca poda informację o aktualnych wysokościach sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności uwzględniających wypłacone odszkodowania”.

**Odpowiedź na pytanie nr 165:**

Zamawiający **wyraża zgodę na częściową modyfikację** zapisów umowy generalnej polegającą na wykreśleniu fragmentu:

*„Ponadto Wykonawca poda informację o aktualnych wysokościach sum ubezpieczenia/limitów odpowiedzialności uwzględniających wypłacone odszkodowania”.*

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Pytanie nr 166:**

Czy Zamawiający akceptuje w § 8 Zmiany Umowy dopisanie „zawarcia innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w Umowie za zgodą Ubezpieczyciela”

**Odpowiedź na pytanie nr 166:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powyższy zapis, ponieważ postępowanie przetargowe dotyczy wskazanych konkretnie rodzajów ubezpieczeń i nie ma możliwości prawnej zawarcia innego „rodzaju ubezpieczenia” niż przewidziane w umowie.

Wszelkie inne rodzaje ubezpieczeń mogą być zawarte na warunkach odrębnych postępowań przetargowych lub pozaprzetargowych.

**Pytanie nr 167:**

Czy Zamawiający akceptuje w § 8 Zmiany Umowy usunięcie punktu „7) nastąpi zmiana harmonogramu płatności i wysokości poszczególnych rat składki, np. zwiększenie liczby rat. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego za zgodą Wykonawcy.”

**Odpowiedź na pytanie nr 167:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wnioskowaną zmianę.  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 168:**

W § 9 Zmiany Umowy – prosimy o doprecyzowanie jakie zmiany okoliczności Zamawiający ma na myśli w pkt. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**Odpowiedź na pytanie nr 168:**

Zamawiający informuje, że zastosowanie w umowie generalnej pkt 3 w brzmieniu jw. wynika wprost z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

**Pytanie nr 169:**

Prosimy o weryfikację zestawienia szkód – ujęcie w wykazie szkody powstałej w dniu 02.02.2018, z której wypłacono odszkodowanie w wysokości 8817,24zł

**Odpowiedź na pytanie nr 169:**

Zamawiający informuje, że powyższa szkoda została ujęta w skorygowanym załączniku nr 13 do SIWZ – szkodowość (zakładka AR).  
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

**Zmiany SIWZ niewynikające z zadanych pytań przez Wykonawców**

**Zmiana nr 1:**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do  
W związku z tym pkt 12.1 oraz 12.2 SIWZ przyjmuje następującą treść:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortal do 19.11.2020 r. do godz. 09.00.

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.11.2020r. o godz. 09.30.



---

**Zmiana nr 2:**

Zamawiający informuje, że w związku ze zdublowaniem wartości sprzętu elektronicznego, zmianie ulega suma ubezpieczenia środków trwałych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Zmodyfikowane sumy ubezpieczenia znajdują się w skorygowanym załączniku nr 11 do SIWZ\_wykaz mienia (zmiany zaznaczone są kolorem żółtym).

Wrocław, 10.11.2020r.

Karolina Kozorys  
*Broker ubezpieczeniowy*  
*Brokers Union sp. z o.o.*