

BADANIE USG U DZIECI

Należy zabrać ze sobą skierowanie na badanie.

Należy w dniu badania dostarczyć poprzednio wykonywane badania RTG/TK/MR (na płytkach) wraz

z opisem oraz opisy wcześniej wykonywanych badań USG, dotyczące istoty badania, jeżeli były wykonywane poza tutejszym Zakładem Diagnostyki Obrazowej.

Na badanie dziecko powinno zgłosić się z rodzicem lub prawnym opiekunem.

Badania USG inne niż badanie USG jamy brzusznej/układu moczowego nie wymagają specjalnego przygotowania.

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej/układu moczowego:

- Noworodki i niemowlęta w miarę możliwości powinny pozostać na czczo około 1-1,5 godz. przed badaniem. Podczas badania w kierunku pylorostenozy, po wstępnej ocenie na czczo może być wymagane nakarmienie lub napojenie niemowlęcia, dlatego należy przygotować ze sobą mleko (matki lub w butelce).
- Dzieci od 1. do 5. roku życia powinny pozostać na czczo co najmniej 2 godziny. Nie poić dziecka bezpośrednio przed badaniem. U dzieci kontrolujących mikcję należy wykonać badanie z pełnym pęcherzem.
Dzieci starsze (powyżej 5. roku życia) – powinny pozostać na czczo co najmniej 4 godziny. Nie poić dziecka bezpośrednio przed badaniem. Należy wykonać badanie z pełnym pęcherzem.
Młodzież (od 15. roku życia) – badanie powinno być wykonane około 6 godzin od ostatniego posiłku. Nie pić bezpośrednio przed badaniem. Należy wykonać badanie z pełnym pęcherzem.